

เครื่องจักร

Vertical Bandsaw Machine – เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง

เหมาะสำหรับการเลื่อยวัสดุ โลหะ ไม้ พลาสติก หรือ ของแข็งทุกชนิด ปรับระดับความเร็วรอบได้ในเครื่องมาพร้อมกับเครื่องเชื่อมและที่ตัดใบเลื่อยในตัว

Suitable for cutting metals, and other solid material such as wood and plastic.

Variable blade speed adjustment. The machine come with built-in blade cutter and welder.



26S-310



26S-360



26S-400



26S-500

- มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
- รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
- ใหม่! บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!
- Free installation and consulting service
- Free 1 year warranty and after-sale service
- NEW! Free 2 years routine check up service!

Order Code	26S-310	26S-360	26S-400	26S-500
Max. Thickness Capacity	220	240	350	330
Max. Throat Capacity	304	354	404	506
Table Incline (front & rear)	10°	10°	10°	10°
Table Incline (left & right)	15°	15°	15°	15°
Table Size	500 x 500	500 x 500	600 x 500	600 x 550
Max. Blade Length	2560	2780	3460	4070
Main Motor	1/2HP (0.37kW)	3/4HP (0.56kW)	1HP (0.75kW)	2HP (1.50kW)
Blade Speed (M/min)	30-390M/min	36-460M/min	36-460M/min	36-580M/min
Dimension	L : 890 W : 655 H : 1536	L : 965 W : 645 H : 1597	L : 1110 W : 877 H : 1885	L : 1260 W : 943 H : 1960
Butt-Welder Capacity	13	13	15	19
Max. Blade Width	13	16	19	30
Electrical Power *options are available	1Phase (220V) / 3Phase (380V)	3Phase (220/380V)	3Phase (220/380V)	3Phase (220/380V)
Weight	200kgs	250kgs	410kgs	510kgs

Machines

Vertical Bandsaw Machine – เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง



i เรามีใบเลื่อยสายพานขนาดต่างๆจำหน่าย
โปรดสอบถามฝ่ายขาย หรือ แคตตาล็อก อุปกรณ์ตัดและเจียร
We have Bandsaw Blades available for sale.
Please ask our sale staffs or our Cutting & Grinding Catalog



NEW ใหม่! ตัดชิ้นงานได้สูงขึ้น!
New higher thickness capacity!



26S-600



26S-600H



26S-700H



26S-1000

- i** - มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
- รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
- ใหม่! บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!
- Free installation and consulting service
- Free 1 year warranty and after-sale service
- NEW! Free 2 years routine check up service!

Order Code	26S-600	26S-600H	26S-700H	26S-1000
Max. Thickness Capacity	350	600	700	300
Max. Throat Capacity	598	598	710	1020
Table Incline (front & rear)	10°	0°	0°	0°
Table Incline (left & right)	15°	0°	0°	15°
Table Size	680 x 750	680 x 750	900 x 900	500 x (500x2)
Max. Blade Length	4280	4780	5500	4730
Main Motor	2HP (1.50kW)	3HP (2.2kW)	3HP (2.2kW)	2HP (1.50kW)
Blade Speed (M/min)	36-580M/min	85-900M/min	85-900M/min	36-580M/min
Dimension	L: 1340 W: 943 H: 2070	L: 1340 W: 943 H: 2300	L: 1830 W: 1650 H: 2700	L: 1950 W: 900 H: 1800
Butt-Welder Capacity	19	19	19	19
Max. Blade Width	30	30	35	19
Electrical Power *options are available	3Phase (220/380V)	3Phase (220/380V)	3Phase (220/380V)	3Phase (220/380V)
Weight	610kgs	710kgs	860kgs	800kgs

เครื่องจักร

Auto-Feed Vertical Bandsaw Machine – เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง ระบบอัตโนมัติ



ระบบโต๊ะไฮดรอลิก เหมาะกับการตัดงานในปริมาณมาก
ปรับความเร็วโต๊ะได้
ปรับระดับความเร็วรอบใบเลื่อยได้
เครื่องเชื่อมและที่ตัดใบเลื่อยในตัว



Hydraulic table for heavy duty cutting
Adjustable table speed
Variable blade speed
Built in blade cutter and welder

- มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
- รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
- ใหม่! บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!
- Free installation and consulting service
- Free 1 year warranty and after-sale service
- NEW! Free 2 years routine check up service!

Order Code	26S-360A	26S-500A	26S-700A
Max. Thickness Capacity	240	320	600
Max. Throat Capacity	354	506	710
Table Incline (front & rear)	10°	10°	0°
Table Incline (left & right)	15°	15°	0°
Table Size	500 x 500	600 x 550	1000 x 1000
Table Working Stroke	220	320	900
Max. Blade Length	2780	4070	5820
Main Motor	1HP (0.75kW)	2HP (1.50kW)	3HP (2.2kW)
Blade Speed (M/min)	36-460M/min	36-580M/min	36-620M/min
Dimension	L : 965 W : 645 H : 1597	L : 1270 W : 1192 H : 2000	L : 1830 W : 1650 H : 2700
Butt-Welder Capacity	13	19	19
Max. Blade Width	16	30	35
Electrical Power *options are available	3Phase (220/380V)	3Phase (220/380V)	3Phase (220/380V)
Weight	250kgs	660kgs	950kgs

Ejector Pin Cutting Machine – เครื่องตัดเพลลา, เข็มกระทุ้ง

เครื่องตัดเข็มกระทุ้ง หรือ เหล็กเพลกลมทั่วไป ใช้ตัดเหล็กชุบแข็งได้
Cut ejector pin or round rod. Can cut heat treated materials.



i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Cutting Discs
(25pcs/pack)
Order Code
32WA60QB 150x1x19.05

Model 02TS-R730	
Max. Cutting Capacity	ø25 x 300L
R.P.M.	3600
Motor	1/2HP (220V 1Phase)
Measure Ruler Length	300mm
Weight	86kg
Machine Size (LxWxH)	620x420x450mm

Electrochemical Marking Machine – เครื่องทำเครื่องหมายโลหะ

สามารถทำเครื่องหมายลงบนโลหะ จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ ปรับได้สองสี ดำ/ขาว
Can mark on metal, sold in set with full accessories. Can set two marking color dark/light.



i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Electrolyte Solution (450cc.)
Order Code
99SRT-HD-LOGO



Stencil Papers (100pcs/pack)
Order Code
99STENCILS

Order Code	Power	Output Voltage	Capacity	Dimension L x W x H	Cable	Weight
99HD-601SET	1 Phase 220V	12V-24V	100W	90 x 205 x 160	1.2M	3.6Kg

Electric Engraver – ปากกาแกะสลักไฟฟ้า



ปากกาแกะสลักไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้ในการแกะสลักวัสดุเนื้อแข็ง เพื่อสร้างลวดลาย หรือ การสลักชื่อเพื่อการจัดหมวดหมู่เครื่องมือ ให้เป็นระเบียบ
The electric engraver works well on hard materials.
It is suitable for engraving designs or name on tools for organization.

M Carbide Tip

ใช้แกะสลักบน Engrave on

- โลหะ - Metal
- กระจก - Glass
- ไม้ - Wood
- พลาสติก - Plastic
- เซรามิก - Ceramics
- เครื่องหนัง - Leather

Order Code	Replaceable Point Order Code
99SRT-ENGRAVE	99SRT-ENGRAVE-PIN

เครื่องจักร

Sand Wheel-Type Chamfer Machine – เครื่องลบมุมทำแชมเฟอร์ รุ่นใช้กระดาษทรายลูกกลิ้ง

เหมาะกับวัสดุแข็งเช่นโลหะและเหล็กชุบแข็ง
Suitable for iron, steel, and heat treated steel





i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Sanding Wheel
Order Code
02CF-320B-D

Order Code	02CF-320B
Tool Type	Sanding Wheel
Speed	3500rpm
Capacity	0-3mm
Bevel Angle	45°
Guide Rail	320mm
Motor	1HP (1Phase 220V)
Weight	25kg



Insert-Type Chamfer Machine – เครื่องลบมุมทำแชมเฟอร์ รุ่นใช้เม็ดมิด

เหมาะกับโลหะ ทำงานได้รวดเร็ว
Suitable for steel, fast rough cut





i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Side Mill Cutter
Order Code
02CF-500A-CUT

Order Code	02CF-500A
Tool Type	Side Mill Cutter
Speed	3500rpm
Capacity	0-3mm
Bevel Angle	15°-45°
Guide Rail	500mm
Motor	1HP (1Phase 220V)
Weight	26kg



Wheel-Type Chamfer Machine – เครื่องลบมุมทำแชมเฟอร์ รุ่นใช้ล้อหินเจียร



เหมาะกับวัสดุแข็งเช่นโลหะและเหล็กแม่พิมพ์



Suitable for steel, tool steel and heat treated steel

i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Grinding Wheel
Order Code
02CF-500B-GW

Order Code	02CF-500B
Tool Type	Grinding Wheel
Speed	3500rpm
Capacity	0-3mm
Bevel Angle	45°
Guide Rail	500mm
Motor	1HP (1Phase 220V)
Weight	28kg



Face Mill-Type Chamfer Machine – เครื่องลบมุมทำแชมเฟอร์ รุ่นใช้หน้าเฟส मिल



เหมาะกับโลหะ ทำงานได้รวดเร็วแต่ได้ผิวที่สวยงามกว่ารุ่นเม็ดมิดหัวกัดข้าง



Suitable for steel, fast rough cut but smoother than regular side mill insert type

i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.




Face Mill Cutter
Order Code
02CF-500BR-CUT

Order Code	02CF-500BR
Tool Type	Face Mill Cutter
Speed	3500rpm
Capacity	0-3mm
Bevel Angle	45°
Guide Rail	500mm
Motor	1HP (1Phase 220V)
Weight	28kg



เครื่องจักร

Drill Resharpener Machine – เครื่องลับคมดอกสว่าน

 รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



73EDG-213N-220V
ใช้กับดอกสว่านขนาด 2-13มม.
For drills D2-13mm



73EDG-1226N-220V
ใช้กับดอกสว่านขนาด 12-26มม.
For drills D12-26mm



Specification	73EDG-213N-220V	73EDG-1226N-220V
Capacity	Ø2-13mm	Ø12-26mm
Drill Angle	90° - 135°	90° - 135°
Grinding Wheel	CBN#220	CBN#150
Motor	1/3HP 250W	1/2HP 450W
Power Supply	AC220V	AC220V
R.P.M.	5500 RPM	4500 RPM
Weight	8.5kg	26kg
ER Collets	Ø2-13mm (12pcs)	Ø12-26mm (15pcs)
Hexagon Wrench	4mm x 1pc / 5mm x 1pc	4mm x 1pc / 6mm x 1pc

Spare Grinding Wheels			
Order Code	Wheel Type	Application	Machine Model
73EDG-213N-1D	SDC Wheel #400	Carbide Drill Ø2-13mm	73EDG-213N-220V
73EDG-213N-2D	SDC Wheel #300	Carbide Drill Ø10-13mm	
73EDG-213N-1C	CBN Wheel #200	HSS Drill Ø2-13mm	
73EDG-213N-2C	CBN Wheel #400	HSS Drill under Ø5mm	
73EDG-1226N-1D	SDC Wheel #200	Carbide Drill Ø12-26mm	73EDG-1226N-220V
73EDG-1226N-1C	CBN Wheel #150	HSS Drill Ø12-26mm	

End Mill ReSharpening Machine – เครื่องลับคมดอกเอ็นมิล

i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



73EMG-413-220V

ใช้กับเอ็นมิลขนาด 4-13มม.


For endmills D4-13mm



73EMG-1325-220V

ใช้กับเอ็นมิลขนาด 13-25มม.

For endmills D13-25mm



ใบเจียรเสริม
Spare Grinding Wheel



Specification	73EMG-413-220V	73EMG-1325-220V
Capacity	Ø4-13mm	Ø12-25mm
Angle		
Grinding Wheel	SDC Wheel #300	CBN #150
	SDC Wheel #300/#120	SDC #150
Motor	3/4 HP 450W	1000W
R.P.M.	6000 R.P.M.	4300 R.P.M.
Power Supply	AC110V or AC220V Single Phase	
Weight	17 KGS	31 KGS

Order Code	Wheel Type	Application
EMG-413-1D	SDC Wheel #300	Carbide Ø4-5mm
EMG-413-2D	SDC Wheel #300 / #120	Carbide Ø6-13mm
EMG-413-1C	CBN Wheel #300	HSS Ø4-5mm
EMG-413-2C	CBN Wheel #300 / #120	HSS Ø6-13mm
EMG-1225-1D	SDC Wheel #150	Carbide Ø12-25mm
EMG-1225-1C	CBN Wheel #150	HSS Ø12-25mm

End Mill & Drill Cutter Machine – เครื่องตัดปลายดอกเอ็นมิล และ สว่าน

i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



73ECO-316-220V

ใช้กับดอกขนาด 3-16มม.

For tools D3-16mm



ใบตัดเสริม
Spare Cutting Wheel

Specification	73ECO-316-220V
Capacity	Ø3-16mm
Motor	600W
R.P.M.	6000 R.P.M.
Cutting Wheel	SDC Wheel #100
Power Supply	AC110V - AC220V Single Phase 50Hz/60Hz
Weight	13 kg

Order Code	Description
73ECO-316-1C	CBN Wheel #100 (For HSS drill) Ø3mm - Ø16mm
73ECO-316-1D	SDC Wheel #100 (For Carbide drill) Ø3mm - Ø16mm