

อุปกรณ์ใช้คู่กับครีมขัด – Tools for Polishing Compounds

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|--|
| Tool |  |  |  |  |  |  |
| | Felt Bobs | Felt Sticks | Felt Discs | Wood Bobs | Wood Sticks | Brushes |
| Page | 163 - 164 | 164 | 165 | 165 | 165 | 166 |

Diamond Compounds – ครีมเพชร

ครีมเพชรขัดโมลด์ Boride สามารถละลายด้วยน้ำ และน้ำมัน เม็ดเพชรเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อครีม ทำให้การขัดเป็นไปตามต้องการ บรรจุในหลอดชนิดสามารถกำหนดปริมาณการใช้ได้อย่างแม่นยำ



Mold Makers Diamond has a wide thermal processing range allowing it to be used under the most demanding conditions. It is oil soluble with consistent diamond particles, and is used for precision finishing of all types of molds and dies.

The unique syringes are dial controlled offering precise compound distribution.



| Recommend | Diamond Compound |
|------------|------------------|
| Mold Steel | ★★★★ |
| Carbide | ★★★★ |
| Stone | ★★★★ |
| Glass | ★★★★ |
| Ceramic | ★★★★ |
| Hard Alloy | ★★★ |

i หลอดที่ออกแบบมาเพื่อให้ควบคุมปริมาณการใช้ได้อย่างแม่นยำ ลดการสิ้นเปลือง ใช้การหมุนเพื่อให้ครีมนอกมาสมาเสมอ Unique design syringe make it easier to control amount of compound distribution.


Ⓜ Synthetic Diamond




| Order Code | Mesh # | Color | Grade | Size | Application |
|------------|--------|----------|--------|------|--------------------|
| 16331020 | 14000 | ○ White | 1-STD | 5 GM | Final Polish |
| 16331050 | 8000 | ● Yellow | 3-STD | 5 GM | Final Polish |
| 16331080 | 3000 | ● Orange | 6-STD | 5 GM | Final & Pre-Polish |
| 16331110 | 1800 | ● Green | 9-STD | 5 GM | Pre-Polish Lapping |
| 16331140 | 1200 | ● Blue | 15-STD | 5 GM | Pre-Polish Lapping |
| 16331170 | 800 | ● Red | 30-STD | 5 GM | Stock Removal |

อุปกรณ์ขัดแบบครีม


Felt Bobs (3mm) – ลูกสักหลาดแกน 3 มม.




- แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.
- Polishing Felt




| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Order Code | 16AB-0410A | 16AB-0509A | 16AB-0610A | 16AB-0810A | 16AB-1014A | 16AB-1220A | 16AB-1520A | 16AB-2020A |
| DxT | 4x10 | 5x9 | 6x10 | 8x10 | 10x14 | 12x20 | 15x20 | 20x20 |




| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Order Code | 16AB-0408C | 16AB-0509C | 16AB-0610C | 16AB-0810C | 16AB-1013C | 16AB-1214C | 16AB-1220C | 16AB-0410J |
| DxT | 4x8 | 5x9 | 6x10 | 8x10 | 10x13 | 12x14 | 12x20 | 4x10 |



| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Order Code | 16AB-0512J | 16AB-0616J | 16AB-0817J | 16AB-1014J | 16AB-1020J | 16AB-1220J | 16AB-1225J | 16AB-08B |
| DxT | 5x12 | 6x16 | 8x17 | 10x14 | 10x20 | 12x20 | 12x25 | 8 |




| | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Order Code | 16AB-10B | 16AB-12B | 16AB-18B | 16AB-1014R | 16AB-1225R | 16AB-1218T | 16AB-1218H | 16AB-0610K |
| DxT | 10 | 12 | 18 | 10x14 | 12x25 | 12x18 | 12x18 | 6x10 |



| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| Order Code | 16AB-0814K | 16AB-1014K | 16AB-1220K |
| DxT | 8x14 | 10x14 | 12x20 |




Compound

Felt Bobs (6mm) – ลูกสักหลาดแกน 6 มม.



i แกน 6 มม.
Shanks 6 mm.

M Polishing Felt



| Order Code | D | T |
|------------|----|----|
| 16AC-1225A | 12 | 25 |
| 16AC-1525A | 15 | 25 |
| 16AC-2025A | 20 | 25 |
| 16AC-2530A | 25 | 30 |

| Order Code | D | T |
|------------|----|----|
| 16AC-1520C | 15 | 20 |
| 16AC-2025C | 20 | 25 |
| 16AC-2030C | 25 | 30 |

| Order Code | D | T |
|------------|----|-----|
| 16AC-3208E | 32 | 8 |
| 16AC-4010E | 40 | 9.6 |

| Order Code | D | T |
|------------|----|----|
| 16AC-1525K | 15 | 25 |
| 16AC-2025K | 20 | 25 |
| 16AC-2530K | 25 | 30 |



Compound

Felt Sticks – แท่งสักหลาด



M Polishing Felt

แท่งสักหลาดแบบแท่งยาวสำหรับการขัดด้วยมือ และแบบยึดแกน 3 มม. สำหรับขัดด้วยเครื่อง
Plain felt sticks for hand polishing and mounted felt sticks for machine polishing.



| Order Code | W | T | L |
|------------|----|----|-----|
| 16AB-S06 | 6 | 6 | 100 |
| 16AB-S10 | 10 | 10 | 100 |

| Order Code | W | T | L |
|------------|----|----|----|
| 16AB-R06 | 6 | 6 | 25 |
| 16AB-R10 | 10 | 10 | 35 |
| 16AB-R12 | 12 | 12 | 45 |

อุปกรณ์ขัดแบบครีမ်

Felt Disc – งานลึกลาด







งานลึกลาดสำหรับการขัดในร่องแคบและลึก เช่น ร่องฟันเฟือง ขัดแม่พิมพ์



Felt Disc for polishing in small and deep area such as gear teeth and mould.

! ประกอบกันเข้ากับงานลึกลาดเพื่อใช้กับเครื่องขัด
Assemble the disc with mandrel to use with rotary grinder

(M) Polishing Felt



| | | | | |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| Order Code | 16AK-300 | 16AB-2503E | 16AB-2504E | 16AB-2505E |
|------------|----------|------------|------------|------------|




Wood Polishing Bobs – ไม้ขัดงานมีแกน



i แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.



(M) Polishing Wood



| | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Order Code | 16AFM-01 | 16AFM-02 | 16AFM-03 | 16AFM-04 | 16AFM-05 |
| DxT | 4x13 | 5x13 | 6x16 | 8x16 | 10x16 |


Lapping Wood Stick – ไม้ขัดงาน



(M) Polishing Wood




แท่งกลม
Round Stick




| Order Code | D | Length |
|------------|-----|--------|
| 16AFW-01H | 3.2 | 150 |
| 16AFW-02H | 4.7 | |
| 16AFW-03H | 6.4 | |
| 16AFW-04H | 9.5 | |

แท่งเหลี่ยม
Rectangle Stick



| Order Code | T | W | Length |
|------------|-----|------|--------|
| 16AFW-05H | 6.4 | 6.4 | 150 |
| 16AFW-06H | 3.2 | 6.4 | |
| 16AFW-07H | 3.2 | 9.5 | |
| 16AFW-08H | 6.5 | 12.7 | |

Polishing Brushes – แปรงขัดงาน



| Order Code | Diameter |
|------------|----------|
| 16AFB-01 | 4.8 |
| 16AFB-02 | 6.4 |

i แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.

M Polishing Nylon




| Order Code | Diameter |
|------------|----------|
| 16AFB-03 | 19 |
| 16AFB-04 | 25.4 |



| Order Code | Diameter |
|------------|----------|
| 16AFB-05 | 14.3 |
| 16AFB-06 | 25.4 |

Diamond Core Drills – ดอกสว่านคอร์ดริล เคลือบเพชร



ORDER Order Code - Grit #
EXAMPLE 16ECD-100-60

- i** ผลิตด้วยการเพลาตึง
Electroplated Diamond
- M** Synthetic Diamond

| Order Code | Grit # | D | | T | N |
|------------|--------|-------|-------|---|----|
| | | mm | inch | | |
| 16ECD-050 | 60 | 5 | 3/16" | 3 | 30 |
| 16ECD-065 | | 6.5 | 1/4" | 3 | 30 |
| 16ECD-080 | | 8 | 5/16" | 3 | 30 |
| 16ECD-100 | | 10 | 3/8" | 3 | 30 |
| 16ECD-130 | | 13 | 1/2" | 3 | 30 |
| 16ECD-160 | | 16 | 5/8" | 3 | 30 |
| 16ECD-191 | | 19.05 | 3/4" | 3 | 30 |
| 16ECD-254 | | 25.4 | 1" | 3 | 30 |