

การเลือกหัวเจียรแบบแกน – Selecting Abrasive Points

Abrasive Type		Finish - ความละเอียดผิว (หยาบ-ละเอียดมาก)			Shank Diameter		Page
		Rough	Fine	Very Fine	3mm	6mm	
	Carbide	★ ★ ★	★		✓	✓	149 ~ 153
	Alumina Oxide	★ ★ ★	★ ★ ★	★	✓	-	154
	Rubberize		★ ★ ★	★ ★	✓	-	155
	Resinoid		★ ★ ★	★ ★	✓	-	
	Ceramic		★ ★	★ ★ ★	✓	-	
	Diamond		★ ★ ★	★ ★ ★	✓	✓	156 ~ 159
	CBN		★ ★ ★	★ ★ ★	✓	✓	160 ~ 161

Points

หัวเจียรแบบแกนใช้ร่วมกับเครื่องเจียรลมและอัลตราโซนิก
Abrasive Points use with Air Grinders & Ultrasonic Grinders

 Page 180
Grinder

อุปกรณ์ขัดแบบแกน

Carbide Burrs – หัวเจียรคาร์ไบด์



(M) Carbide

Type of Cut



Recommend	Double Cut	Single Cut
General Steel	★ ★ ★	★ ★
Stainless Steel	★ ★ ★	★
Iron	★ ★ ★	★
Copper / Brass	★ ★ ★	★ ★
Fiber Glass	★ ★	★
Plastic	★	★ ★ ★
Wood	★	★ ★
Aluminum	★	★ ★
Rubber	★	★ ★

คาร์ไบด์มีความแข็งและทนความร้อนได้สูง จึงเหมาะกับการเจียรโลหะ และ วัสดุเนื้อนิ่มต่างๆ Carbide Burr have excellent heat resistance and high hardness. Suitable for grinding most of harden and soft materials.

แบบกล่องชุดคัม Value Box Set

กล่องแกน 3 มม. (7ชิ้น)
3mm Shanks Box (7pcs)



Order Code	pcs/set	Shank	Contain (1pc each)
16SS-3D	7pcs/set	3mm	16SA-30314D / 16SB-30314D / 16SC-30314D 16SD-30303D / 16SF-30312D / 16SG-30312D / 16SM-30311D

กล่องแกน 6 มม. (10ชิ้น)
6mm Shanks Box (10pcs)



Order Code	pcs/set	Shank	Contain (1pc each)
16SS-6D	10pcs/set	6mm	16SA-60820D / 16SA-61020D / 16SA-61225D 16SC-60820D / 16SC-61020D / 16SD-60808D 16SF-61020D / 16SF-61225D / 16SG-61225D / 16SM-61020D


Carbide Burrs – หัวเจียรคาร์ไบด์

M Carbide



D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
1.5	6	3	38	16SA-30106D	16SA-30106S
3	14	3	38	16SA-30314D	16SA-30314S
6	13	3	48	16SA-30613D	16SA-30613S
6	16	6	60	16SA-60616D	16SA-60616S
8	20	6	64	16SA-60820D	16SA-60820S
10	20	6	64	16SA-61020D	16SA-61020S
12	25	6	69	16SA-61225D	16SA-61225S
16	25	6	69	16SA-61625D	16SA-61625S
19	25	6	69	16SA-61925D	16SA-61925S
25	25	6	69	16SA-62525D	16SA-62525S


Model: 16SA Cylindrical



Points


D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
1.5	6	3	38	16SB-30106D	16SB-30106S
3	14	3	38	16SB-30314D	16SB-30314S
6	13	3	48	16SB-30613D	16SB-30613S
6	16	6	60	16SB-60616D	16SB-60616S
8	20	6	64	16SB-60820D	16SB-60820S
10	20	6	64	16SB-61020D	16SB-61020S
12	25	6	69	16SB-61225D	16SB-61225S
16	25	6	69	16SB-61625D	16SB-61625S
19	25	6	69	16SB-61925D	16SB-61925S
25	25	6	69	16SB-62525D	16SB-62525S

Model: 16SB Cylindrical End Cut




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	14	3	38	16SC-30314D	16SC-30314S
6	13	3	50	16SC-30613D	16SC-30613S
6	16	6	60	16SC-60616D	16SC-60616S
8	20	6	64	16SC-60820D	16SC-60820S
10	20	6	64	16SC-61020D	16SC-61020S
12	25	6	69	16SC-61225D	16SC-61225S
16	25	6	69	16SC-61625D	16SC-61625S
19	25	6	69	16SC-61925D	16SC-61925S
25	25	6	69	16SC-62525D	16SC-62525S

Model: 16SC Cylindrical Radius




D	d	L	Order Code	
			Double Cut	Single Cut
3	3	38	16SD-30303D	16SD-30303S
6	3	45	16SD-30606D	16SD-30606S
6	6	50	16SD-60606D	16SD-60606S
8	6	50	16SD-60808D	16SD-60808S
10	6	53	16SD-61010D	16SD-61010S
12	6	55	16SD-61212D	16SD-61212S
16	6	58	16SD-61616D	16SD-61616S
19	6	60	16SD-61919D	16SD-61919S
25	6	65	16SD-62525D	16SD-62525S

Model: 16SD Ball End




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	5.5	3	38	16SE-30305D	16SE-30305S
5	7.1	3	45	16SE-30507D	16SE-30507S
6	9.5	6	45	16SE-60609D	16SE-60609S
8	13	6	58	16SE-60813D	16SE-60813S
10	16	6	60	16SE-61016D	16SE-61016S
12	22	6	66	16SE-61222D	16SE-61222S
16	25	6	69	16SE-61625D	16SE-61625S
19	25	6	69	16SE-61925D	16SE-61925S

Model: 16SE Oval



D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	12.7	3	38	16SF-30312D	16SF-30312S
5	13	3	48	16SF-30513D	16SF-30513S
6	16	6	60	16SF-60616D	16SF-60616S
8	20	6	64	16SF-60820D	16SF-60820S
10	20	6	64	16SF-61020D	16SF-61020S
12	25	6	69	16SF-61225D	16SF-61225S
16	25	6	69	16SF-61625D	16SF-61625S
19	25	6	69	16SF-61925D	16SF-61925S

Model: 16SF Round Tree




Carbide Burrs – หัวเจียรคาร์ไบด์

M Carbide




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	12.7	3	38	16SG-30312D	16SG-30312S
6	13	3	50	16SG-30613D	16SG-30613S
6	16	6	60	16SG-60616D	16SG-60616S
8	20	6	64	16SG-60820D	16SG-60820S
10	20	6	64	16SG-61020D	16SG-61020S
12	25	6	69	16SG-61225D	16SG-61225S
16	25	6	69	16SG-61625D	16SG-61625S
19	25	6	69	16SG-61925D	16SG-61925S

Model: 16SG Pointed Tree




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	6	3	38	16SH-30306D	16SH-30306S
6	16	6	60	16SH-60616D	16SH-60616S
8	20	6	64	16SH-60820D	16SH-60820S
10	20	6	64	16SH-61020D	16SH-61020S
12	32	6	76	16SH-61232D	16SH-61232S
16	36	6	80	16SH-61636D	16SH-61636S
19	41	6	85	16SH-61941D	16SH-61941S

Model: 16SH Flame




D	T	Angle	d	L	Order Code	
					Double Cut	Single Cut
3	2.5	60°	3	38	16SJ-30360D	16SJ-30360S
6	4		6	50	16SJ-60660D	16SJ-60660S
10	8		6	56	16SJ-61060D	16SJ-61060S
12	11		6	59	16SJ-61260D	16SJ-61260S
16	14.5		6	63	16SJ-61660D	16SJ-61660S
19	17.5		6	66	16SJ-61960D	16SJ-61960S
25	24.5		6	72	16SJ-62560D	16SJ-62560S

Model: 16SJ Cone 60°



D	T	Angle	d	L	Order Code	
					Double Cut	Single Cut
3	1.5	90°	3	38	16SK-30390D	16SK-30390S
6	3		6	52	16SK-60690D	16SK-60690S
8	4		6	52	16SK-60890D	16SK-60890S
10	5		6	55	16SK-61090D	16SK-61090S
12	6		6	55	16SK-61290D	16SK-61290S
16	8		6	58	16SK-61690D	16SK-61690S
19	9.5		6	58	16SK-61990D	16SK-61990S
25	12.7		6	63	16SK-62590D	16SK-62590S

Model: 16SK Cone 90°



อุปกรณ์ขัดแบบแกน


Carbide Burrs – หัวเจียรคาร์ไบด์

M Carbide




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	12.7	3	38	16SL-30312D	16SL-30312S
6	13	3	50	16SL-30613D	16SL-30613S
6	16	6	60	16SL-60616D	16SL-60616S
8	22	6	66	16SL-60822D	16SL-60822S
10	25	6	69	16SL-61025D	16SL-61025S
12	28	6	72	16SL-61228D	16SL-61228S
16	30	6	74	16SL-61630D	16SL-61630S
19	38	6	82	16SL-61938D	16SL-61938S

Model: 16SL Round Cone




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	11	3	38	16SM-30311D	16SM-30311S
6	13	3	50	16SM-30613D	16SM-30613S
6	19	6	57	16SM-60619D	16SM-60619S
10	20	6	64	16SM-61020D	16SM-61020S
12	25	6	69	16SM-61225D	16SM-61225S
16	25	6	69	16SM-61625D	16SM-61625S

Model: 16SM Pointed Cone



D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	4	3	38	16SN-30304D	16SN-30304S
6	6	3	50	16SN-30606D	16SN-30606S
6	8	6	52	16SN-60608D	16SN-60608S
10	10	6	54	16SN-61010D	16SN-61010S
12	12	6	56	16SN-61212D	16SN-61212S
16	19	6	63	16SN-61619D	16SN-61619S
19	16	6	60	16SN-61916D	16SN-61916S

Model: 16SN Inverted Cone



Pink Mounted Points (PA) – หินเจียรแกน สีชมพู



หินเจียรโมลด์สีชมพู สำหรับเจียรเหล็กชุบแข็ง
และเจียรทั่วไป ได้อย่างรวดเร็ว
PA mounted point for grinding on
mold and general steels.

I แกน 3 มม. **M** Pink Aluminum Oxide (PA)
Shanks 3 mm.

Recommend	PA Points
Mold Steel	☆☆☆
Stainless Steel	☆☆
General Steel	☆

Order Code	16PA-256A	16PA-308A	16PA-410A	16PA-510A	16PA-612A	16PA-816A	16PA-1016A
DxT	2.5x6	3x8	4x10	5x10	6x12	8x16	10x16
Grit #	#120	#120	#120	#120	#100	#100	#100

Order Code	16PA-30B	16PA-40B	16PA-50B	16PA-60B	16PA-80B	16PA-100B	16PA-120B
D	3	4	5	6	8	10	12
Grit #	#120	#120	#120	#100	#100	#100	#100

Order Code	16PA-308T	16PA-310T	16PA-412T	16PA-710T	16PA-813R	16PA-1224R	16PA-609S
DxT	3x8	3x10	4x12	7x10	8x13	12x24	6x9
Grit #	#120	#120	#120	#100	#100	#100	#100

Order Code	16PA-412J	16PA-616J	16PA-816J	16PA-1016J	16PA-612P	16PA-815P	16PA-1018P
DxT	4x12	6x16	8x16	10x16	6x12	8x15	10x18
Grit #	#120	#100	#100	#100	#100	#100	#100

Order Code	16PA-306K	16PA-412K	16PA-515K	16PA-816K	16PA-132E	16PA-133E	16PA-162E	16PA-163E
DxT	3x6	4x12	5x15	8x16	13x2	13x3	16x2	16x3
Grit #	#120	#120	#120	#100	#100	#100	#100	#100

อุปกรณ์ขัดแบบแกน

Rubber Mounted Points – ลูกยางเจียร

ลูกยางเจียร เหมาะสำหรับ เหล็กแม่พิมพ์ โลหะแข็ง ขัดผิวอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ขัดรอยเชื่อมสแตนเลส มีความยืดหยุ่นในตัวจึงทำให้ผิวเรียบและผิวที่ออกมาสวยกว่าการเจียรด้วยหิน



Elasticity material for grinding of mould, forged steel, hard metals, die-cast aluminum, stainless steel. With its elasticity the result from grinding become more polished.



Recommend	Rubberize	Resinoid	Ceramic
Mold Steel	★★★★	★★★★	★★★★
Stainless Steel	★★★★	★★★★	★★★★
Non-Ferrous	★★★★	★★★★	★★★★
Aluminum	★★★★	★★★★	★★★★
Glass / Ceramic	★★★★	★★★★	★★★★

แกน 3 มม. Shanks 3 mm. Synthetic Rubber Bond Aluminum Oxide

Grit Size	Material	Size (D x T) / Order Code					Hardness
		D4 x 13	D5 x 15	D6 x 17	D8 x 20	D10 x 20	
#120	Rubberize	16R413	16R515	16R617	16R820	16R1020	Soft
	Resinoid	16N413	16N515	16N617	16N820	16N1020	Medium
#220	Ceramic	16C413F	16C515F	16C617F	16C820F	16C1020F	Hard
#320		16C413V	16C515V	16C617V	16C820V	16C1020V	Hard
#600		16C413X	16C515X	16C617X	16C820X	16C1020X	Hard

หินเจียรสีชมพู และ ลูกยางเจียร จำหน่ายเป็นชิ้น และ กล่อง (บรรจุ 100ชิ้น/กล่อง)
Pink Mounted Points and Rubber Points sold individually or by box (100pcs/box)



ซื้อยกกล่อง (100 ชิ้น) ประหยัดกว่า
Better value in box quantity! (100pcs)

การเลือกระหว่างหินเจียรสีชมพู และ ลูกยางเจียร

- หินเจียรสีชมพูไม่มีความยืดหยุ่นในตัว เม็ดหินตกลงบนชิ้นงานอย่างเต็มที่ จึงสามารถเจียรได้เร็วกว่า
- ลูกยางเจียรมีความยืดหยุ่นในตัว ผิวสัมผัสของเม็ดหินที่ถูกผสมอยู่จะสัมผัสผิวชิ้นงานอย่างเบาบาง ทำให้ผิวที่ออกมาสวยงามและเงากว่า

Choosing between Pink Mounted Point & Rubber Point

- Pink Mounted Point abrasive grit touch the work surface at full force which result in faster grinding.
- Rubber Point elastic bonding make the abrasive grit touch the work surface lightly result in more polished surface after grinding.

Diamond Mounted Points (3mm) – หัวเจียรเพชรแกน 3 มม.



หัวเจียรเพชร ใช้เจียรแม่พิมพ์ โลหะชุบแข็ง และ ของแข็งอื่นๆ
For grinding mold steels and other hard materials.



i ผลิตภัณฑ์การเคลือบ
Electroplated Diamond

i แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.

M Synthetic Diamond

Recommend	Diamond
Mold Steel	★★★★
Carbide	★★★★
Hard Alloy	★★★
Glass	★★★★
Stone	★★★★
Ceramic	★★★

ชุดหัวเจียรเพชรแกน 20 ชิ้น S-20 Diamond Points 20pcs Set




Order Code	Pcs/Pack	Contain (1pc each)
16BMS-20	20pcs/pack	16BM-10A / 16BM-15A / 16BM-20A / 16BM-25A 16BM-30A / 16BM-35A / 16BM-40A / 16BM-50A 16BM-20B / 16BM-20C / 16BM-25C / 16BM-30C 16BM-20P / 16BM-30P / 16BM-15R / 16BM-20R 16BM-30R / 16BM-20F / 16BM-30F / 16BM-20T

ชุดหัวเจียรเพชรแกน 30 ชิ้น S-30 Diamond Points 30pcs Set




Order Code	Pcs/Pack	Contain (1pc each)
16BMS-30	30pcs/pack	16BM-10A / 16BM-15A / 16BM-20A / 16BM-25A 16BM-30A / 16BM-35A / 16BM-40A / 16BM-50A 16BM-20B / 16BM-30B / 16BM-50B / 16BM-15C 16BM-20C / 16BM-25C / 16BM-30C / 16BM-35C 16BM-40C / 16BM-50C / 16BM-20P / 16BM-30P 16BM-15R / 16BM-20R / 16BM-30R / 16BM-30S 16BM-20F / 16BM-30F / 16BM-50F / 16BM-20T 16BM-30T / 16BM-30V




S-20 เครื่องหมายแสดงถึงขนาด
ที่บรรจุในเซต 16BMS-20
Marking for piece contain
in set 16BMS-20

S-30 เครื่องหมายแสดงถึงขนาด
ที่บรรจุในเซต 16BMS-30
Marking for piece contain
in set 16BMS-30




Order Code	16BM-10A	16BM-15A	16BM-20A	16BM-25A	16BM-30A	16BM-35A	16BM-40A	16BM-50A	16BM-60A
DxT	1x8	1.5x8	2x8	2.5x8	3x10	3.5x10	4x10	5x10	6x10
Grit #	#150	#150	#120	#120	#120	#120	#120	#100	#100



Order Code	16BM-10C	16BM-15C	16BM-20C	16BM-25C	16BM-30C	16BM-35C	16BM-40C	16BM-50C	16BM-60C
DxT	1x8	1.5x8	2x8	2.5x8	3x10	3.5x10	4x10	5x10	6x10
Grit #	#150	#150	#120	#120	#120	#120	#120	#100	#100


อุปกรณ์ขัดแบบแกน

Diamond Mounted Points (3mm) – หัวเจียรเพชรแกน 3 มม.




S-20 เครื่องหมายแสดงถึงขนาด
ที่บรรจุในเซต 16BMS-20
Marking for piece contain
in set 16BMS-20

S-30 เครื่องหมายแสดงถึงขนาด
ที่บรรจุในเซต 16BMS-30
Marking for piece contain
in set 16BMS-30




Order Code	16BM-20T	16BM-30T	16BM-30V	16BM-13R	16BM-14R	16BM-15R	16BM-20R	16BM-30R	16BM-20P
DxT	2x10	3x10	3x10	1.2x16	1.5x13	1.5x10	2x12	3x14	2x12
Grit #	#120	#120	#120	#150	#150	#150	#150	#120	#150




Order Code	16BM-30P	16BM-40P	16BM-50P	16BM-60P	16BM-20F	16BM-30F	16BM-40F	16BM-50F	16BM-60F
DxT	3x15	4x15	5x15	6x13	2x10	3x10	4x10	5x10	6x12
Grit #	#150	#150	#150	#120	#120	#120	#120	#120	#120



Order Code	16BM-30J	16BM-40J	16BM-50J	16BM-60J	16BM-10B	16BM-15B	16BM-20B	16BM-25B	16BM-30B
DxT	3x14	4x9	5x10	6x13	1	1.5	2	2.5	3
Grit #	#150	#150	#120	#120	#200	#150	#150	#120	#120



Order Code	16BM-40B	16BM-50B	16BM-60B	16BM-80B	16BM-30Q	16BM-40Q	16BM-50Q	16BM-60Q	16BM-20S
DxT	4	5	6	8	3x5	4x7	5x9	6x10	2x4
Grit #	#120	#100	#100	#100	#120	#120	#100	#100	#150



Order Code	16BM-30S	16BM-40S	16AD-2861	16AD-2862	16AD-2863
DxT	3x6	4x8	R1.0-D4x3	R1.5-D5x4	R2.0-D5x4
Grit #	#120	#120	#140	#140	#140

Diamond Mounted Points (6mm) – หัวเจียรเพชรแกน 6 มม.



หัวเจียรเพชร ใช้เจียรแม่พิมพ์ โลหะชุบแข็ง และ ของแข็งอื่นๆ
For grinding mold steels and other hard materials.



- ผลิตภัณฑ์การเคลือบ
Electroplated Diamond
- แกน 6 มม.
Shanks 6 mm.
- Synthetic Diamond

Recommend	Diamond
Mold Steel	★ ★ ★
Carbide	★ ★ ★
Hard Alloy	★ ★
Glass	★ ★ ★
Stone	★ ★ ★
Ceramic	★ ★

ชุดหัวเจียรเพชรแกน 10 ชิ้น S-10
Diamond Points 10pcs Set



Order Code	Pcs/Pack	Grit #	Contain (1pc each)
16 BC10-40	10pcs / pack	#40	16BC-80A / 16BC-80B / 16BC-65C
16 BC10-60		#60	16BC-100E / 16BC-65F / 16BC-80F
16 BC10-100		#100	16BC-80P / 16BC-65R / 16BC-80T 16BC-80V

ORDER EXAMPLE Order Code - Grit #
16BC-80A-100


Grit #
40 / 60 / 100

ต้องกำหนดเบอร์เพชร
Grit # must be chosen S-10 บรรจุในเซต
Contain in set

Order Code	16BC-65A	16BC-80A	16BC-101A	16BC-100A	16BC-102A	16BC-180A	16BC-80B	16BC-100B
DxT	6.5x15	8x15	10x10	10x19	10x32	18x26	8	10
Order Code	16BC-160B	16BC-200B	16BC-65C	16BC-80C	16BC-100C	16BC-60C	16BC-100E	16BC-65F
DxT	16	20	6.5x15	8x15	10x19	6x32	10x1.2	6.5x22
Order Code	16BC-70F	16BC-80F	16BC-100F	16BC-100J	16BC-60P	16BC-61P	16BC-80P	16BC-100P
DxT	7x22	8x15	10x19	10x19	6x12	6x15	8x15	10x20
Order Code	16BC-60Q	16BC-90Q	16BC-100Q	16BC-120Q	16BC-100N	16BC-140PR	16BC-160PR	16BC-65R
DxT	6x13	9x18	10x16	12x25	9x10	14x18	16x18	6.5x25
Order Code	16BC-80T	16BC-250U	16BC-80V	16BC-80VB	16BC-165Y	16BC-200Y	16BC-250Y	16BC-250X
DxT	4x15	25x5	5x8	8x10	16.5x6	20x6	25x7	25x4

อุปกรณ์ขัดแบบแกน

Diamond Taper Points – หัวเจียรเพชรปลายแหลม




i ผลิตด้วยการเพลตติ้ง
Electroplated Diamond

i สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available


M Synthetic Diamond

ORDER Order Code - Grit #
EXAMPLE 16BP75L-150

D	T	θ Angle	B	L	Order Code	Grit #
1.8	25	3.1	3	50	16BP18L	150
2.1	34	2.8	3	55	16BP21XL	
3.0	25	6.4	3	60	16BP30L	
4.8	26	9.6	3	55	16BP48L	
1.5	26	2.3	3	60	16BP15L	
2.0	48	1.9	3	70	16BP20XL	
2.3	40	2.7	3	65	16BP23XL	
2.5	45	2.6	3	70	16BP25XL	
3.0	38	4.2	3	70	16BP30XL	120
6.0	33	10	6	60	16BP6010	
6.0	28	12	6	60	16BP6012	
6.0	23	14	6	60	16BP6014	
6.0	21	16	6	60	16BP6016	
6.0	17	20	6	60	16BP6020	
10.0	19	30	6	60	16BP10030	



Diamond Mounted Disc – หัวเจียรเพชรทรงจาน



ORDER Order Code - Grit #
EXAMPLE 16BM-220E-200

Order Code	Grit #	D	T	U	E	H
16BM-190E	200	19	0.4	2	0.2	1.7
16BM-190A	200	19	0.4	6		
16BM-220E	200	22	0.4	2		
16BM-220A	200	22	0.4	8		
16BM-250E	200	25	0.4	2		
16BM-250A	150	25	0.5	8		
16BM-300E	200	30	0.4	2		
16BM-300A	150	30	0.5	8		

i ผลิตด้วยการเพลตติ้ง
Electroplated Diamond

i สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available

M Synthetic Diamond

! ใช้งานคู่กับแกน
Use disc with mandrel



แกน 3 มม.
Mandrel 3mm

Order Code

16AK-300


Diamond & CBN Internal Points – แกนเพชร และ CBN เจียรรูใน




แกนเพชร และ CBN สำหรับเจียรรูในขนาดเล็กที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

และ การเจียรจิ๊ก สามารถสั่งทำพิเศษเป็นขนาดที่ต้องการได้

Diamond & CBN Internal Points for precision internal grinding and jig grinding.



Type A



Type B

i สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available

i ผลิตด้วยการเพลาตัง
Electroplated Diamond

ORDER Order Code - Grit #
EXAMPLE 25IB-3020-150

Recommend	CBN	Diamond
Mold Steel	★★★★	★★★★
Carbide	★★★	★★★★
Hard Alloy	★★★★	★★★★
Glass	★★★	★★★★
Stone	★★★	★★★★
Ceramic	★★★	★★★★

Order Code		Grit #	Type	D	T	N	L	B
CBN	Diamond							
16IB-3003	16ID-3003	600	A	0.3	2	4	35	3
16IB-3004	16ID-3004	400		0.4	2	5		
16IB-3005	16ID-3005			0.5	2	5		
16IB-3006	16ID-3006			200	0.6	3	5	
16IB-3007	16ID-3007	0.7			3	8		
16IB-3008	16ID-3008	0.8			3	8		
16IB-3009	16ID-3009	0.9			4	8		
16IB-3010	16ID-3010	1			5	8		
16IB-3015	16ID-3015	150		1.5	5	8	45	
16IB-3020	16ID-3020	100 / 150 / 320		B	2	5	12	
16IB-3030	16ID-3030		3		5	15		
16IB-3040	16ID-3040		4		5	-		
16IB-3050	16ID-3050		5	8	-			
16IB-6060	16ID-6060		A	6	10	22	80	6
16IB-6080	16ID-6080		B	8	10	-		
16IB-6100	16ID-6100			10	10	-		
16IB-6120	16ID-6120	12		10	-			
16IB-6140	16ID-6140	14		10	-			
16IB-6160	16ID-6160	16		10	-			
16IB-6180	16ID-6180	100		18	10	-		

อุปกรณ์ขัดแบบแกน

Vitrified CBN Internal Point – แกน Vitrified CBN เจียรรูใน




**ORDER
EXAMPLE**

Order Code - Grit #


25VIB-3050-200

i สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available

i CBN + Vitrified Bond



Type A



Type B

Order Code	Grit #	Type	D	T	X	N	L	B
16VIB-3040	200	Type A	4	6	1	12	60	3
16VIB-3050			5	6	1.5	12		
16VIB-3060			6	6	2	12		
16VIB-3080			8	8	3	12		
16VIB-6100		Type B	10	8	2	-	80	6
16VIB-6120			12	12	3	-		
16VIB-6140			14	12	4	-		
16VIB-6160			16	12	5	-		
16VIB-6180			18	12	6	-		

Resinoid Diamond & CBN – แกน Resinoid CBN เจียรรูใน




**ORDER
EXAMPLE**

Order Code - Grit #


25RIB-3050-200

i สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available

i CBN + Rein Bond



Type A



Type B

Order Code	Grit #	Type	D	T	X	N	L	B
16RIB-3040	200	Type A	4	5	1	12	45	3
16RIB-3050			5	6	1.5	12		
16RIB-6060			6	6	2	15		
16RIB-6070			7	8	2.5	15		
16RIB-6080	150	Type B	8	8	3	20	80	6
16RIB-6100			10	10	2	20		
16RIB-6120			12	10	3	-		
16RIB-6140			14	10	4	-		
16RIB-6160			16	10	4	-		
16RIB-6180			18	10	5	-		
16RIB-6200			20	10	6	-		