


				
Name	Sprue Bush A-Type	Sprue Bush B-Type	Sprue Bush C-Type	Locating Ring
Model	21SBCA / 21SBUA / 21SBSA	21SBCB / 21SBUB / 21SBSB	21SBC	21GLRA / 21GLRB
Page	164	164	164	165

						
Name	Ball Plungers	Hose Clamps	Date Marking Pin	Front Exchange Date Marking Pin	Back Exchange Date Marking Pin	
Model	21GBP	21GM	21HS	21GDA	21GDD	21GDJ
Page	165	166	166	166	167	167

					
Name	Double Ring Date Marking Pin	Recycle Marking Pin	Die Cast Date Marking Pin	Air Valve	Air Jet Valve
Model	21GDZ	21RMA / 21RMB	21ATDC / 21BTDC	21GVJ	21TVB
Page	168	168	168	169	169


					
Name	Air Poppet Valve	Gas Vent	Mold Shot Counter	Magnetic Backed Thermometer	Pen Type Thermometer
Model	21TVA	21GAS1 / 21GAS2	21MRSP / 21MRSE / 21BMCS / 21BMCSE	21NKC	21NKP
Page	169	169	170	170	170

						
Name	Precision Shim Tapes	Precision Shim Stock	Roller Carriers	Ball Transfer (Saucer)	Roller Carriers (Fit Type)	Ball Transfer (Press Fit)
Model	17R376	17ST / 17BR	25BCR	25SSBRS	25BCRP	25SSBRP
Page	171	172	173	173	173-174	173-174

		
Name	Ball Roller Carriers	Ball Bearing
Model	25CHI	25B
Page	174	174

Sprue Bush A-Type - สปริงูช แบบ A

OIL FREE™




ORDER EXAMPLE Model D - H - L - SR - d - A
21SBCA20-35-100-11-2.0-2

Model	Materials
21SBCA	S45C HRC40
21SBUA	SUJ2 HRC58-62
21SBSA	SKD61 HRC48-54

Model	D		H	L 10mm increments	SR	d	A°	P	T		
21SBCA 21SBUA 21SBSA	12	-0.000 -0009	35	40 - 150	0	2.0 2.5 3.0 3.5	1° 2° 3°	25	10		
	16	-0.000 -0011			11				15		
	20	12			20						
	16	-0.000 -0013	50		0	4.0		36	10		
	20				11	4.5			15		
	25				12	5.0			20		
						13					
						16					

Sprue Bush B-Type - สปริงูช แบบ B

OIL FREE™




ORDER EXAMPLE Model D - T - L - SR - d - A
21SBCB20-25-100-11-2.0-2

Model	Materials
21SBCB	S45C HRC40
21SBUB	SUJ2 HRC58-62
21SBSB	SKD61 HRC48-54

Model	D		T	L 10mm increments	SR	d	A°	H
21SBCB 21SBUB 21SBSB	16	-0.000 -0011	20	40 - 150	0	2.0	1° 2° 3°	40
			25		11	2.5		
			30		12	3.0		
	20	-0.000 -0013	20		13	3.5		40
			25		16	4.0		
			30		19	4.5		
					21	5.0		

Sprue Bush C-Type - สปริงูช แบบ C

OIL FREE™



ORDER EXAMPLE Model D - L - d - A  S45C HRC40
21SBC20-100-2.0-2


Model	D		L 10mm increments	d	A°	H	T
21SBC	12	-0.01 -002	50 - 150	2.0	1° 2° 3°	25	15
	16			2.5		35	
	20			3.0			
				3.5			
				4.0			
				4.5			
5.0							

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

Locating Ring - โลเคตติ้งริง



Model: 21GLRA




ORDER	Model	D	T	d
EXAMPLE	21GLRA100-15-85			

S45C

Model	D	T	d	P	t	d1	d2
21GLRA	60	15	35	48	4.5	7.5	5
	100	15	70	85	7	11	7
	120	15	90	105	7	11	7
	150	20	110	130	9	15	9

Model: 21GLRB



ORDER	Model	D	T	d
EXAMPLE	21GLRB100-15-35			


S45C

Model	D	T	d	P	t	d1	d2
21GLRB	100	15	35	85	7	11	7
			50				
	120	15	35	105	7	11	7
			50				

Ball Plungers - ลูกดันสปริง บอลพุ่งเจาะ



Model: 21GBP



Thread : SCM21
Ball : SUJ2

Order Code	M x Pitch	d	S	L	Load	
					min	max
21GBP-4	4 x 0.7	2.5	1.0	9	0.3	1.0
21GBP-5	5 x 0.8	3	1.0	12	0.5	1.5
21GBP-6	6 x 1.0	3.5	1.2	14	0.7	2.0
21GBP-8	8 x 1.25	5.0	1.8	16	0.9	2.5
21GBP-10	10 x 1.5	6.0	2.0	19	1.0	3.0
21GBP-12	12 x 1.75	8.0	3.0	22	1.6	5.0
21GBP-16	16 x 2.0	10.0	4.0	25	2.5	8.0

Hose Clamps - แคลมป์รัดท่อ



Model: 21GM
German Type
แบบเยอรมัน

Ⓜ Body : Stainless Steel
Screw : Stainless Steel



Order Code	Clamp Range (mm)
21GM08-12	8-12
21GM10-16	10-16
21GM12-20	12-20
21GM16-27	16-27
21GM20-32	20-32
21GM25-40	25-40
21GM32-50	32-50
21GM40-60	40-60
21GM50-70	50-70
21GM70-90	70-90



Model: 21HS
American Type
แบบอเมริกัน

Ⓜ Body : Stainless Steel
Screw : Nickel Plated



Order Code	Clamp Range (mm)
21HS10-16	10-16
21HS13-19	13-19
21HS16-25	16-25
21HS21-38	21-38
21HS27-51	27-51
21HS33-57	33-57
21HS40-64	40-64
21HS52-76	52-76
21HS60-83	60-83
21HS70-92	70-92





Date Marking Pin - ตัวอักษร วัน เดือน ปี




Model: 21GDA


รูปแบบมาตรฐาน - Standard Designs




6Y




12M




Y12M




31D




9D



3D




5W



ABC



AL



AB

⚠ สามารถทำรูปแบบอื่นได้ โปรดส่งรูปภาพตัวอย่าง
Other design can be done, please send us your drawing.

⚠ รูปแบบ 31D ไม่สามารถผลิตได้สำหรับขนาด D6 มม. หรือเล็กกว่า
31D type can not be produce if the D is 6mm or smaller.

Ⓜ Stainless Steel
Hardness 46-58HRC

⚠ Max Temperature 150°C

ⓘ รูปแบบ 6Y และ Y12M ต้องระบุปีที่ต้องการ
6Y and Y12M designs must indicate year when order

6Y Type

ORDER Model - D - L - 6Y - Year (2digit)
EXAMPLE 21GDA-10-12-6Y-18

Y12M Type

ORDER Model - D - L - Y12M - Year (2digit) Y
EXAMPLE 21GDA-08-10-Y12M-18Y

Other Types

ORDER Model - D - L - Design
EXAMPLE 21GDA-10-12-12M

Model	D	L	d
21GDA	03	08	1.5
	04	08	2.0
	05	08	2.5
	06	08	2.9
	06	10	2.9
	08	10	3.9
	10	10	4.9
	10	12	4.9
	12	12	5.5
	16	14	7.4
	20	14	8.7

- การหมุนตัวลูกศร ทำได้โดยการใช้ไขควงปลายแบนขนาดเล็กหมุนที่ลูกศร
- การติดตั้งควรเจาะรูทะลุขนาดเล็กกว่าตัว Date Marking Pin เพื่อใช้ในการปลดเมื่อจำเป็นจะต้องเปลี่ยนโดยใช้แท่งโลหะกระทุ้งจากด้านล่าง
- การติดตั้งเป็นแบบ Press-Fit, แต่ถ้าหากขนาดรูเล็กจนเกินไป อาจจะทำให้ไปบีบ Date Marking Pin มากจนไม่สามารถหมุนลูกศรได้
- ใช้ค้อนยาง หรือ ค้อนไม้ในการติดตั้งเพื่อรักษามิวน้ำของ Date Marking Pin ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน

- To move the arrow, use flat screwdriver to turn the arrow.
- Always make a through drill hole smaller than the Date Marking Pin itself for removing.
- If the Press-Fit hole is too small, it might tighten the pin too hard the arrow can not rotate.
- Use soft face urethane or wood hammer during installation to save the surface of the pin.


ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

Front Exchange Date Marking Pin - ตัวอักษร วัน เดือน ปี ถอดด้านหน้า

FOIL FREE™



Model: 21GDD



รูปแบบ 6Y และ Y12M ต้องระบุปีที่ต้องการ
6Y and Y12M designs must indicate year when order

6Y Type

ORDER Model- D - L - 6Y - Year (2digit)
EXAMPLE 21GDD-10-12-6Y-18


Y12M Type

ORDER Model- D - L - Y12M - Year (2digit) Y
EXAMPLE 21GDD-08-10-Y12M-18Y

Other Types

ORDER Model- D - L - Design
EXAMPLE 21GDD-10-12-12M

รูปแบบมาตรฐาน - Standard Designs



สามารถทำรูปแบบอื่นๆได้ โปรดส่งรูปภาพตัวอย่าง
Other design can be done, please send us your drawing.

รูปแบบ 31D ไม่สามารถผลิตได้สำหรับขนาด D6มม. หรือเล็กกว่า
31D type can not be produce if the D is 6mm or smaller.

Model	D	L	d
21GDD	04	08	2.4
	05	08	2.9
	06	08	3.7
	08	10	5.0
	10	12	6.3
	12	14	7.5
	16	14	11.0
	20	16	13.2

Stainless Steel
Hardness 46-58HRC


Max Temperature 150°C

Back Exchange Date Marking Pin - ตัวอักษร วัน เดือน ปี ถอดด้านหลัง

FOIL FREE™



Model: 21GDJ



รูปแบบ 6Y และ Y12M ต้องระบุปีที่ต้องการ
6Y and Y12M designs must indicate year when order

6Y Type

ORDER Model- D - L - 6Y - Year (2digit)
EXAMPLE 21GDJ-10-12-6Y-18


Y12M Type

ORDER Model- D - L - Y12M - Year (2digit) Y
EXAMPLE 21GDJ-08-10-Y12M-18Y

Other Types

ORDER Model- D - L - Design
EXAMPLE 21GDJ-10-12-12M

รูปแบบมาตรฐาน - Standard Designs



สามารถทำรูปแบบอื่นๆได้ โปรดส่งรูปภาพตัวอย่าง
Other design can be done, please send us your drawing.

รูปแบบ 31D ไม่สามารถผลิตได้สำหรับขนาด D6มม. หรือเล็กกว่า
31D type can not be produce if the D is 6mm or smaller.

Model	D	L	d
21GDJ	04	08	1.9
	05	08	2.3
	06	08	2.8
	08	10	4.0
	10	12	5.0
	12	14	6.5
	16	14	10.0
	20	16	12.0


Stainless Steel
Hardness 46-58HRC

Max Temperature 150°C

Double Ring Date Marking Pin - ตัวอักษร วัน เดือน ปี สองชั้น

FOIL FREE™

Model: 21GDZ



- M** Stainless Steel
Hardness 46-58HRC
- !** Max Temperature 150°C
- i** ระบุปีที่ต้องการ
Indicate year when order

ORDER EXAMPLE Model - D - Year (2digit) Y
21GDZ-10-17Y

Model	D	d1	d2	L
21GDZ	08	5.8	3.6	20
	10	7.0	4.0	20
	12	8.5	5.0	20
	16	11.5	7.0	20
	20	14.0	8.0	20

Recycle Marking Pin - ตรารีไซเคิล


US SPI Standard (The Society of Plastics Industry, Inc.)

FOIL FREE™

Model:
21RMA
21RMB



German & French Standards (Comparable to US SPI)



ORDER EXAMPLE Model - D
21RMA1-8



21RMB4F


- M** Stainless Steel
Hardness 46-58HRC
- !** Max Temperature 150°C
Standard USSPI / German / French

Model	D	L	M	A	T	B
21RMA_ 21RMB_	8	10	M4	5	0.2	5
	10	12	M5	6	0.3	7
	12	14	M5	7	0.3	7
	16	14	M6	10	0.3	7
	20	16	M6	12	0.3	8


Die Cast Date Marking Pin - ตัวอักษร เดือน ปี สำหรับไดคาสต์

FOIL FREE™

Model: 21ATDC



Model: 21BTDC



ORDER EXAMPLE Model - D - L
21ATDC-10

- M** SKD61
Hardness 47-52HRC


Model	D	K	M
21ATDC	8	6	M3
	10	7.5	M4
	12	9	M6

Model	D	L 0.1mm increments	C
21BTDC	8	30-100	13
	10		15
	12		17

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

Air Valve - แอร์วาล์ว

Model: 21GVJ



Ⓜ Stainless Steel
Hardness 50-54HRC

⚠ Min Working Pressure 400 kPa
Max Temperature 120°C


ORDER Model - D
EXAMPLE 21GVJ-10

FOIL FREE™

Model	D	d	L	A	H
21GVJ	6	5.2	12	1.5	7
	8	6.5	12	1.5	7
	10	8.0	12	2.0	7
	12	10.0	12	2.5	7
	16	13.0	20	3.0	12
	20	17.0	20	3.5	12

Air Jet Valve - แอร์เจ็ทวาล์ว

Model: 21TVB



Ⓜ Stainless Steel
Hardness 50-54HRC

⚠ Min Working Pressure 400 kPa
Max Temperature 120°C


ORDER Model - D
EXAMPLE 21TVB-10

FOIL FREE™

Model	D	L	A	C
21TVB	8	15	8	4.5
	10	20	10	7
	12	25	12	7.7
	16	30	16	10.3
	20	35	20	12.9
	25	45	25	14.9
	30	45	30	18

Air Poppet Valve - แอร์ป๊อปเป็ทวาล์ว

Model: 21TVA



Ⓜ Stainless Steel
Hardness 50-54HRC

⚠ Min Working Pressure 400 kPa
Max Temperature 120°C

ORDER Model - D
EXAMPLE 21TVA-10

FOIL FREE™

Model	D	D2	B	L	A
21TVA	8	6.6	11	24	6
	10	8.0	11	24	6
	12	9.7	18	34	8
	16	13.0	20	38	8
	18	14.8	22	46	12
	20	16.0	26	50	12
	25	20.0	26	50	12

Gas Vent - แผงระบายอากาศ

Sintered
Stainless Steel




21GAS1

Sintered
Bronze



21GAS2



ORDER Model - D - L
EXAMPLE 21GAS1-06-10

FOIL FREE™

Model	D	L
21GAS1 21GAS2	05	10
	06	10
	08	10
	10	10
	12	12

สามารถขัดผิวแผงระบายอากาศไปพร้อมกับผิวแม่พิมพ์ได้เมื่อขัดขึ้นรูปเสร็จควรใช้ลมเป่าเพื่อไล่เศษผงออกให้หมด

The Gas Vent surface can be work on with polishing tools along with the mold. Once finish use air to blow the powder out of the vent.

⚠ Pore sizes : 0.035 - 0.050 mm.

Ⓜ Stainless Steel
Bronze

Mold Shot Counter - โมลด์ช็อตเคาน์เตอร์

โมลด์ช็อตเคาน์เตอร์ เครื่องนับจำนวนการใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก สำหรับ ตรวจสอบอายุการใช้งาน แม่พิมพ์อย่างแม่นยำ เป็นระบบ mechanic ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้ (non-resettable)

OIL FREE™

Mold Shot Counter **Ballsum, Oil Free**. For tracking the number of use for each mold. The Counter is non-resettable to give the most accurate counting of the closing times of each mould, ensuring the limit number of each mold is not overuse.

ติดตั้งด้านในแม่พิมพ์
Internal Type
21MRSP





ติดตั้งด้านนอกแม่พิมพ์
External Type
21MRSE



ติดตั้งด้านในแม่พิมพ์
Internal Type
21BMCS



ติดตั้งด้านนอกแม่พิมพ์
External Type
21BMCSSE



Order Code	Type	Mounting	Digits	Dimension (WxLxH)	Screws
21MRSP	Large	Internal Mount	7-Digits	38 x 47.6 x 24.4	2 pcs
21MRSE		External Mount			4 pcs
21BMCS	Compact	Internal Mount	6-Digits	20 x 30 x 16.5	2 pcs
21BMCSSE		External Mount			4 pcs


Magnetic Backed Thermometer - เทอร์โมมิเตอร์รุ่นแม่เหล็ก

OIL FREE™

21NKC-100



21NKC-200



แม่เหล็กด้านหลัง
Magnetic Backed




Body: Stainless Steel
Back : Ferrite Magnet

Order Code	Temperature Range (°C)
21NKC-100	0-100
21NKC-200	0-200

Pen Type Thermometer - เทอร์โมมิเตอร์ รุ่นปากกา

OIL FREE™

Model: 21NKP-200



Body: Stainless Steel
Sheath : Plastic

Order Code	Temperature Range (°C)
21NKP-200	0-200

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

Accessories

Precision Shim Tapes - แผ่นชิมแบบกล่อง

Model: 17R376



Shim Tape




Shim Box

i Hasberg Shim Tape & Box **M** ตัวอักษรดำ | Black Text : Carbon Steel (Shim Grade)
ตัวอักษรฟ้า | Blue Text : Stainless Steel (Shim Grade)

Thickness (mm)	Order Code						Tolerance
	Precision Shim Tape					Shim Box (10pc/box)	
	12.7mm x 2m	12.7mm x 5m	25mm x 5m	50mm x 5m	100mm x 5m	50mm x 300mm	
0.005	17R376-G5B						±0.001
0.01	17R376-01B					17R376-01K	±0.002
0.02	17R376-02B			17R376-02G		17R376-02K	
0.03	17R376-03B		17R376-03F	17R376-03G		17R376-03K	
0.04	17R376-04B					17R376-04K	±0.003
0.05	17R376-05B		17R376-05F	17R376-05G	17R376-05H	17R376-05K	
0.06	17R376-06B					17R376-06K	
0.07	17R376-07B					17R376-07K	±0.004
0.08	17R376-08B					17R376-08K	
0.09	17R376-09B					17R376-09K	
0.10	17R376-10B	17R376-10C	17R376-10F	17R376-10G	17R376-10H	17R376-10K	±0.005
0.12	17R376-12B						
0.15	17R376-15B						
0.18	17R376-18B						±0.006
0.20	17R376-20B		17R376-20F	17R376-20G	17R376-20H	17R376-20K	
0.25	17R376-25B						
0.30	17R376-30B		17R376-30F	17R376-30G	17R376-30H	17R376-30K	±0.007
0.35	17R376-35B						
0.40	17R376-40B			17R376-40G	17R376-40H	17R376-40K	
0.45	17R376-45B						±0.009
0.50	17R376-50B	17R376-50C	17R376-50F	17R376-50G	17R376-50H	17R376-50K	
0.60	17R376-60B					17R376-60K	
0.70	17R376-70B					17R376-70K	±0.012
0.80	17R376-80B					17R376-80K	
0.90	17R376-90B					17R376-90K	
1.00	17R376-A0B				17R376-A0H	17R376-A0K	±0.013

Precision Shim Stock - แผ่นชิมแบบแผ่น


**ORDER
EXAMPLE**

 Model Thickness x W x L
 17ST0.05x300x2M

Model: 17ST สแตนเลสสตีล เกรดแผ่นชิม
 Stainless Steel (Shim Grade)

Thickness (mm)	W (mm)	L (M)	
0.01	100	1M	2M
0.02	150	1M	
	300	1M	2M
0.03	150	1M	
	300	1M	2M
0.04	150	1M	
	300	1M	2M
0.05	150 , 300	1M	2M
0.06	300	1M	2M
0.07	300	1M	2M
0.08	300	1M	2M
0.09	300	1M	2M
0.10	150 , 300	1M	2M
0.20	150 , 300	1M	2M
0.25	280	1M	2M
0.30	150 , 300	1M	2M
0.40	150 , 300	1M	2M
0.50	150 , 300	1M	2M
0.60	150	1M	
0.80	150	1M	
	300	1M	2M
1.00	150 , 300	1M	2M
1.20	150	1M	
1.50	150	1M	
2.00	150 , 300	1M	2M
3.00	150	1M	
4.00	150	1M	
5.00	150	1M	


Model: 17BR ทองเหลือง เกรดแผ่นชิม
 Brass (Shim Grade)

Thickness (mm)	W (mm)	L (M)	
0.05	150 , 300	1M	2M
0.10	150 , 300	1M	2M
0.20	150 , 300	1M	2M
0.30	150 , 300	1M	2M
0.40	150 , 300	1M	2M
0.50	150 , 300	1M	2M
0.80	150	1.2M	
1.00	150	1M	

Customizable!

แผ่นชิมสามารถตัดตามแบบได้ เพียงส่งแบบมาให้เรา

Shims can be cut to your drawing



ชิ้นส่วนแม่พิมพ์


Roller Carriers - รางโรลเลอร์

FOIL FREE™




ORDER Model - A
EXAMPLE 25BCR16-10 ① Ball Roller Unit
② M SPC

Model: 25BCR16
Ball Ø15.875mm (5/8")



25BCR16

Model: 25BCR25
Ball Ø25.4mm (1")



25BCR25

ชิ้นส่วนทดแทน
Replacement Parts




Order Code	Ball d	
25SSBRS16	15.875mm	5/8"
25SSBRS25	25.4mm	1"

Model	A No. Rollers	L
25BCR16	4	200
	6	300
	8	400
	10	500
	12	600
	14	700
	16	800
	18	900
	20	1000
	22	1100
	24	1200

Model	A No. Rollers	L
25BCR25	6	600
	8	800
	10	1000
	12	1200
	14	1400
	16	1600
	18	1800

Roller Carriers (Fit Type) - รางโรลเลอร์แบบฝัง

Model:
25BCRP16




FOIL FREE™

ชิ้นส่วนทดแทน
Replacement Parts





Order Code
25SSBRP16



ORDER Model d - L
EXAMPLE 25BCRP16-400
M Aluminum Ball Bearing

Model	d	L	Ball No.
25BCRP	16	200	4
		400	8
		600	12



Roller Carriers (Fit Type) - รางโรลเลอร์แบบฝัง

Model:
25BCRP22



FOIL FREE™

ชิ้นส่วนทดแทน
Replacement Parts



Order Code



25SSBRP22



ORDER
EXAMPLE Model d - L
25BCRP22-400

Aluminum
Ball Bearing

Model	d	L	Ball No.
25BCRP	22	200	4
		400	8
		600	12



Ball Roller Carriers - รางบอลโรลเลอร์

Model: 25CHI


FOIL FREE™

ORDER
EXAMPLE Model - A
25CHI26-10


- ① SPC
② Ball Bearing

Model	A No. Wheels	L
25CHI26	3	105
	4	140
	5	175
	6	210
	7	245
	8	280
	9	315
	10	350
	11	385
	12	420
	13	455
	14	490
	15	525
25CHI30	16	560
	17	595
	18	630
	19	665
	20	700
	21	735
	22	770
	23	805
	24	840
	25	875
	26	910
	27	945
	28	980

Model: 25CHI26
Wheel Ø25.4mm



Model: 25CHI30
Wheel Ø30mm



ชิ้นส่วนทดแทน
Replacement Parts



Order Code	Wheel Size
25B6000ZZ	26mm
25B6200ZZ	30mm