


ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

Magnetic Base Coolant Hose – ท่อน้ำหล่อเย็นฐานแม่เหล็ก

JETON®



1387011

1387002

1388103

1388105

1388003

1388005

i ท่อฉีดสามารถถอดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองด้วยชุดประกอบของท่อฉีดน้ำหล่อเย็น
The hose can be customized with adjustable coolant hose packs

Order Code	No. of Hose	Hose Length	Valve	Magnet	Hose System
1387011	3	330	yes	on/off	1/4
1387002	2	330	yes	on/off	
1388103	1	330	no	normal	
1388105	1	330	yes	normal	
1388003	1	140	no	normal	
1388005	1	140	yes	normal	

NogaCool - ชุดฉีดน้ำหล่อเย็น โนก้าคูล

NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED



08MC1601

i แบบชุดสายน้ำพร้อมฐาน
Hose and base set



08MC0161

i เฉพาะส่วนฐานแม่เหล็ก
Magnetic base without hose

ชิ้นส่วนแยกจำหน่าย / Spare Parts



320N popeye magnet
top thread M5

08NF0037



Manifold

08MC0156



324 mm flexible
Loc-Line hose

08MC0320



Ø1.6 mm
plastic nozzle (1/16")

08MC0066



Ø3.2 mm
plastic nozzle (1/8")

08MC0063



Ø6.3 mm
plastic nozzle (1/4")

08MC0067



Wide plastic nozzle
16 holes Ø1 mm

08MC0072



Wide plastic nozzle
16 holes Ø1.5 mm

08MC0073

Magnetic Base Metal Hose – ท่อน้ำหล่อเย็นโลหะ ฐานแม่เหล็ก



ท่อฉีดโลหะ
Metal hose

13ECE306-H1

13ECE306-H2

13ECE306-H3

Metal Hose Only
13ECE306-H3-10

Order Code	No. of Hose	Hose Length	Valve	Magnet	Hose System
13ECE306-H1	1	300	yes	on/off	metal hose
13ECE306-H2	2	300	yes	on/off	metal hose
13ECE306-H3	3	300	yes	on/off	metal hose
13ECE306-H3-10	1	400	no	no magnet	metal hose

MiniCool Spraying Unit – ชุดฉีดน้ำหล่อเย็นแบบสเปรย์ มินิคูล

ฉีดเป็นฝอยละอองสเปรย์ ลดความร้อนโดยที่น้ำไม่ไหลนอง
Spraying coolant for cooling without flooding



หัวฉีดน้ำเดี่ยว
Single hose model

Order Code	No. of Hose	Hose Length	Air hose	Syphon hose
08MC1700	1	264	1M	1M
★ 08MC1730	1	264	2M	2M
08MC1800	1	334	1M	1M
08MC1830	1	334	2M	2M
08MC2000	1	479	1M	1M
08MC2030	1	479	2M	2M



หัวฉีดน้ำคู่
Double hoses model



ขนาดยอดนิยม
Popular Size

Order Code	No. of Hose	Hose Length	Air hose	Syphon hose
08MC3000	2	264	1M	1M
★ 08MC3030	2	264	2M	2M
08MC3100	2	334	1M	1M
08MC3130	2	334	2M	2M
08MC3200	2	479	1M	1M
08MC3230	2	479	2M	2M

ชิ้นส่วนแยกจำหน่าย / Spare Parts



Nozzle Nut

08MC0001



Control Valve
with Popeye
Magnet

08MC0130



Spray unit 270mm 08MC0101

Spray unit 340mm 08MC0102

Spray unit 485mm 08MC0103



Air Line 1M

Air Line 2M 08MC0302



Banjo
Fitting

08MC0031



Banjo
Screw +
Washer

08MC0232



Suction Line 1M

Suction Line 2M 08MC0360

08MC0311



Filter

08MC3637



Valve Stem

08MC0200

ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

Spraying Device - ชุดฉีดน้ำหล่อเย็นแบบสละองสเปรย์

JETON™


13JTF-001

Air Inlet: 8mm
Oil Inlet: 4mm

13JTF-001M

Air Inlet: 8mm
Oil Inlet: 4mm
Magnetic Base

ฐานแม่เหล็ก
Magnetic Base




13JTF-002

Air Inlet: 4mm
Oil Inlet: 8mm

13JTF-002M

Air Inlet: 4mm
Oil Inlet: 8mm
Magnetic Base

ฐานแม่เหล็ก
Magnetic Base



Coolant Shield Set

ชุดแผ่นป้องกันน้ำหล่อเย็นกระเด็น

JETON™



Order Code	Board Size (Inch)
1334101	6" x 8"
1334102	7-1/2" x 10"
1334103	8-1/2" x 12"

Hose Assembly Plier

คีมสำหรับถอดและประกอบท่อ

JETON™



Order Code	For Hose System
1326171	1/4
1326176	3/8
1326172	1/2
1326177	3/4



Coolant Hose With Valve – ชุดท่อฉีดน้ำหล่อเย็นพร้อมวาล์ว

JETON®

Cooling

Female 1/4 PT / NPT
1362721 / 1362721A

Female 3/8 PT / NPT
1363721 / 1363721A





Male 1/4 PT / NPT
1362720 / 1362720A

Male 3/8 PT / NPT
1363720 / 1363720A

Female 1/2 PT / NPT
1364721 / 1364721A

Female 3/4 PT / NPT
1366721 / 1366721A



Male 1/2 PT / NPT
1364720 / 1364720A

Male 3/4 PT / NPT
1366720 / 1366720A

! ท่อฉีดสามารถถอดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองด้วยชุดประกอบของท่อฉีดน้ำหล่อเย็น
The hose can be customized with adjustable coolant hose packs

JETON®

Order Code	Hose System	Hose Length	Valve	Thread	Round Nozzle Head
1362720	1/4	33CM	male	1/4PT	1/4"
1362721			female	1/4PT	
1362720A			male	1/4NPT	
1362721A			female	1/4NPT	
1363720	3/8	36CM	male	3/8PT	3/8"
1363721			female	3/8PT	
1363720A			male	3/8NPT	
1363721A			female	3/8NPT	
1364720	1/2	33CM	male	1/2PT	1/2"
1364721			female	1/2PT	
1364720A			male	1/2NPT	
1364721A			female	1/2NPT	
1366720	3/4	40CM	male	3/4PT	3/4"
1366721			female	3/4PT	
1366720A			male	3/4NPT	
1366721A			female	3/4NPT	

ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

Vacuum Tube System – ท่อสำหรับระบบการดูดในอุตสาหกรรม

ตัวท่อหักงอได้ แข็งแรงไม่ต้องใช้ตัวค้ำสามารถดูด คิว้น ละอองน้ำ เศษฝุ่น เศษผง

For industrial vacuum of mist, smoke, dust, and small particles. The tubes are hard, yet adjustable.

JETON




**2-1/2
SYSTEM**

M Plastic Steel
Max Temp: 65°C
Melting Point: 165°C
Max Pressure: 100psi


! วัสดุติดไฟได้
Flammable

i สินค้าจำหน่ายเป็นแพ็คเกจ (pack)
Sale in pack quantity




Segments Pack

1389091
9 Segments / pack
Bending Radius
145mm.




Rectangular Nozzle

1389092
1 pc / pack




Oval Nozzle

1389093
1 pc / pack




Round Nozzle

1389094
1 pc / pack




Shop Vacuum Adapter

1389095
1 pc / pack




Valve Gate

1389722
1 pc / pack




Shop Vacuum House Adapter with mounting

1389096
1 pc / pack




**Metal Duct 3"
Adapter**
1389097
1 pc / pack



PVC PIPE 3"


Adapter

1389098
1 pc / pack




Shop Vacuum Adapter

1389099
1 pc / pack




Shop Vacuum Adapter

1389021
1 pc / pack




4" to 2.5" Y-Reducer

1389038
1 pc / pack




Fixed Base

1389101
1 pc / pack



Fixed Base

1389102
1 pc / pack



4" to 2.5" Reducer Fixed Base

1389103
1 pc / pack

1/4 Coolant Hose System – ท่อน้ำหล่อเย็น รุ่น 1/4



Plastic Steel
Max Temp: 65°C
Melting Point: 165°C
Max Pressure: 100psi



วัสดุติดไฟได้
Flammable



สินค้าจำหน่ายเป็นแพ็คเกจ (pack)
Sale in pack quantity




1/4 System Kit

20pcs segments
1/16" & 1/8" & 1/4" Nozzles
1/4"(N)PT Connector
1/8"(N)PT Connector
PT : 1382020
NPT : 1382020A

JETON

Cooling




Segment Pack
20 pcs / pack
1382021



1,524cm coil
1382051
2,500cm coil
1382071




ตัดแยกขายเป็นเมตรได้ เพิ่มทีละ 0.5เมตร
Cut to length available with
increment of 0.5m




Extended Element
4 pcs / pack
1382221
20 pcs / pack
1382241



Element Clamp
4 pcs / pack
1382222
20 pcs / pack
1382242




Extended Element
With Clamp Set
4 pcs Extended
4 pcs Clamps
1382220




Y Fitting
2 pcs / pack
1382028
20 pcs / pack
1382038




Double Socket
4 pcs / pack
1382011
20 pcs / pack
1382031




Elbow Fitting
2 pcs / pack
1362420
20 pcs / pack
1362430




T Fitting
2 pcs / pack
1362426
20 pcs / pack
1362436




Connection Valve
2 pcs / pack
1382722
10 pcs / pack
1382732




Inline Check Valve
2 pcs / pack
1382725
10 pcs / pack
1382745




End Cap
4 pcs / pack
1362424
20 pcs / pack
1362444




Flat Nozzle
2 pcs / pack
1382017
20 pcs / pack
1382037



Flare Nozzle
2 pcs / pack
1382027
20 pcs / pack
1382047



Side Flow Nozzle
4 pcs / pack
1362422
20 pcs / pack
1362442



Side Flow
Nozzle Set
15 pcs Nozzles
1 pc End Cap
1362423

ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

1/4 Coolant Hose System – ท่อน้ำหล่อเย็น รุ่น 1/4

Cooling




M Plastic Steel
Max Temp: 65°C
Melting Point: 165°C
Max Pressure: 100psi


! วัสดุติดไฟได้
Flammable

i สินค้าจำหน่ายเป็นแพ็คเกจ (pack)
Sale in pack quantity


JETON®




Round Nozzle 1/16"
4 pcs / pack
1382022
50 pcs / pack
1382042




Round Nozzle 1/8"
4 pcs / pack
1382023
50 pcs / pack
1382043




Round Nozzle 1/4"
4 pcs / pack
1382024
50 pcs / pack
1382044




90° Nozzle 1/16"
4 pcs / pack
1382223
20 pcs / pack
1382243



90° Nozzle 1/8"
4 pcs / pack
1382224
20 pcs / pack
1382244




90° Nozzle 1/4"
4 pcs / pack
1382225
20 pcs / pack
1382245




90° Spray Bar
2 pcs / pack
1382226
20 pcs / pack
1382246




90° Nozzle Kit
1pc Spray Bar
1pc 1/4" Nozzle
1pc 1/8" Nozzle
1pc 1/16" Nozzle
1382326




Swivel Nozzle (small)
2 pcs / pack
1382228
20 pcs / pack
1382248




Swivel Nozzle (medium)
2 pcs / pack
1382229
20 pcs / pack
1382249




Swivel Nozzle (large)
2 pcs / pack
1382227
20 pcs / pack
1382247




Nozzle Adapter 1/4PT
4 pcs / pack
1382029
50 pcs / pack
1382039




Nozzle Socket 1/8NPTF
4 pcs / pack
1382012
20 pcs / pack
1382032




Nozzle Socket 1/4PT
4 pcs / pack
1382052
50 pcs / pack
1382072



Nozzle Socket 1/4NPTF
4 pcs / pack
1382062
50 pcs / pack
1382082



Connector 1/8PT
4 pcs / pack
1382025
50 pcs / pack
1382035



Connector 1/8NPT
4 pcs / pack
1382025A
50 pcs / pack
1382035A

1/4 Coolant Hose System – ท่อน้ำหล่อเย็น รุ่น 1/4

JETON®


Cooling

**1/4
SYSTEM**


M Plastic Steel
Max Temp: 65°C
Melting Point: 165°C
Max Pressure: 100psi

! วัสดุติดไฟได้
Flammable


i สินค้าจำหน่ายเป็นแพ็คเกจ (pack)
Sale in pack quantity




Connector 1/4PT
4 pcs / pack
1382026
50 pcs / pack
1382036




Connector 1/4NPT
4 pcs / pack
1382026A
50 pcs / pack
1382036A




Valve 1/4PT
2 pcs / pack
1382723
10 pcs / pack
1382733



Valve 1/4NPT
2 pcs / pack
1382723A
10 pcs / pack
1382733A



Valve 1/4PT (female)
2 pcs / pack
1382724
10 pcs / pack
1382744




Valve 1/4NPT (female)
2 pcs / pack
1382724A
10 pcs / pack
1382744A



Manifold
1 Set / pack
1352400



Manifold w/ Valve
1 Set / pack
1352410



Manifold Bracket
1 pc / pack
1352416


ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

3/8 Coolant Hose System – ท่อน้ำหล่อเย็น รุ่น 3/8

Cooling

**3/8
SYSTEM**

- M** Plastic Steel
Max Temp: 65°C
Melting Point: 165°C
Max Pressure: 100psi
- !** วัสดุติดไฟได้
Flammable
- i** สินค้าจำหน่ายเป็นแพ็ก (pack)
Sale in pack quantity




Segment Pack
16 pcs / pack
1383031




762 cm coil
1383051
1524 cm coil
1383091


i ตัดแยกขายเป็นเมตรได้
Cut to length available




Y Fitting
2 pcs / pack
1383038
20 pcs / pack
1383058




Double Socket
4 pcs / pack
1383011
20 pcs / pack
1383041




3/8 to 1/4 Reducer
2 pcs / pack
1383651
20 pcs / pack
1383851




Connection Valve
2 pcs / pack
1383722
10 pcs / pack
1383742




Inline Check Valve
2 pcs / pack
1383725
10 pcs / pack
1383745



Round Nozzle 1/4"
4 pcs / pack
1383032
50 pcs / pack
1383052



Round Nozzle 3/8"
4 pcs / pack
1383033
50 pcs / pack
1383053




Round Nozzle 1/2"
4 pcs / pack
1383034
50 pcs / pack
1383054




3/8 System Kit
16pcs segments
3/8" Nozzles
3/8"PT Connector
PT : 1383030


JETON




Flare Nozzle
2 pcs / pack
1383037
20 pcs / pack
1383057




Connector 1/4PT
4 pcs / pack
1383026
50 pcs / pack
1383046




Connector 3/8PT
4 pcs / pack
1383035
50 pcs / pack
1383055




Connector 3/8NPT
4 pcs / pack
1383035A
50 pcs / pack
1383055A




Connector 1/2PT
4 pcs / pack
1383036
50 pcs / pack
1383056




Connector 1/2NPT
4 pcs / pack
1383036A
50 pcs / pack
1383056A




Valve 3/8PT
2 pcs / pack
1383723
10 pcs / pack
1383743



Valve 3/8NPT
2 pcs / pack
1383723A
10 pcs / pack
1383743A



Valve 3/8PT (female)
2 pcs / pack
1383724
10 pcs / pack
1383744



Valve 3/8NPT (female)
2 pcs / pack
1383724A
10 pcs / pack
1383744A

1/2 Coolant Hose System – ท่อน้ำหล่อเย็น รุ่น 1/2

JETON®

Cooling

**1/2
SYSTEM**

M Plastic Steel
Max Temp: 65°C
Melting Point: 165°C
Max Pressure: 100psi

! วัสดุติดไฟได้
Flammable


i สินค้าจำหน่ายเป็นแพ็คเกจ (pack)
Sale in pack quantity



1/2 System Kit

12pcs segments
1/4" & 3/8" & 1/2" Nozzles
1/2"(N)PT Connector
3/8"(N)PT Connector

PT : 1384040
NPT : 1384040A




Segment Pack
12 pcs / pack
1384041



1524 cm coil
1384081
2500 cm coil
1384091


i ตัดแยกขายเป็นเมตรได้
Cut to length available




Extended Element
4 pcs / pack
1384441
20 pcs / pack
1384461




Element Clamp
4 pcs / pack
1384442
20 pcs / pack
1384462




Extended Element With Clamp Set
4 pcs / pack
1384440




Y Fitting
2 pcs / pack
1384048
20 pcs / pack
1384068




Y Fitting 1/4 Reducer
2 pcs / pack
1384049
20 pcs / pack
1384069




1/2 to 1/4 Reducer
2 pcs / pack
1384651
20 pcs / pack
1384851




Double Socket
4 pcs / pack
1384011
20 pcs / pack
1384031




Elbow Fitting
2 pcs / pack
1384620
20 pcs / pack
1384640



T Fitting
2 pcs / pack
1364626
20 pcs / pack
1364646




Connection Valve
2 pcs / pack
1384722
10 pcs / pack
1384742




Inline Check Valve
2 pcs / pack
1384725
10 pcs / pack
1384745




End Cap
4 pcs / pack
1364624
20 pcs / pack
1364644




Side Flow Nozzle
4 pcs / pack
1364626
20 pcs / pack
1364646




Side Flow Nozzle Set
15 pcs Nozzles
1 pc End Cap
1364643



Round Nozzle 1/4"
4 pcs / pack
1384044
50 pcs / pack
1384064



Round Nozzle 3/8"
4 pcs / pack
1384042
50 pcs / pack
1384062



Round Nozzle 1/2"
4 pcs / pack
1384043
50 pcs / pack
1384063



90° Nozzle 1/4"
4 pcs / pack
1384443
20 pcs / pack
1384463

ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

1/2 Coolant Hose System – ท่อน้ำหล่อเย็น รุ่น 1/2

Cooling


JETON

**1/2
SYSTEM**


M Plastic Steel
Max Temp: 65°C
Melting Point: 165°C
Max Pressure: 100psi

! วัสดุติดไฟได้
Flammable


i สิ้นค้าจำหน่ายเป็นแพ็คเกจ (pack)
Sale in pack quantity




90° Nozzle 3/8"
4 pcs / pack
1384444
20 pcs / pack
1384464




90° Nozzle 1/2"
4 pcs / pack
1384445
20 pcs / pack
1384465




90° Spray Bar
2 pcs / pack
1384446
20 pcs / pack
1384466




90° Nozzle Kit
1pc Spray Bar
1pc 1/4" Nozzle
1pc 3/8" Nozzle
1pc 1/2" Nozzle
1384346




Flare Nozzle (small)
2 pcs / pack
1384047
20 pcs / pack
1384067




Flare Nozzle (medium)
2 pcs / pack
1384050
20 pcs / pack
1384070




Flare Nozzle (large)
2 pcs / pack
1384052
20 pcs / pack
1384072




**2 1/2" Swivel
Nozzle 75**
2 pcs / pack
1384447
20 pcs / pack
1384467




Nozzle Socket
3/8"SAE (5/8"-18T)
4 pcs / pack
1384013
20 pcs / pack
1384033




Connector 3/8PT
4 pcs / pack
1384046
50 pcs / pack
1384066




Connector 3/8NPT
4 pcs / pack
1384046A
50 pcs / pack
1384066A




Connector 1/2PT
4 pcs / pack
1384045
50 pcs / pack
1384065




Connector 1/2NPT
4 pcs / pack
1384045A
50 pcs / pack
1384065A




Valve 1/2PT
2 pcs / pack
1384723
10 pcs / pack
1384743



Valve 1/2NPT
2 pcs / pack
1384723A
10 pcs / pack
1384743A



Valve 1/2PT (female)
2 pcs / pack
1384724
10 pcs / pack
1384744




Valve 1/2NPT (female)
2 pcs / pack
1384724A
10 pcs / pack
1384744A



Manifold
1 Set / pack
1354400



Manifold w/ Valve
1 Set / pack
1354410



Manifold Bracket
1 pc / pack
1354416

3/4 Coolant Hose System – ท่อน้ำหล่อเย็น รุ่น 3/4

JETON®

Cooling

**3/4
SYSTEM**



Plastic Steel
Max Temp: 65°C
Melting Point: 165°C
Max Pressure: 100psi



วัสดุติดไฟได้
Flammable




สินค้าจำหน่ายเป็นแพ็คเกจ (pack)
Sale in pack quantity



3/4 System Kit

12pcs segments
5/8" & 3/4" Nozzles
3/4"(N)PT Connector

PT : 1386060
NPT : 1386060A



Segment Pack
12 pcs / pack
1386061



1524 cm coil
1386081

2500 cm coil
1386091



ตัดแยกขายเป็นเมตรได้
Cut to length available



Y Fitting
2 pcs / pack
1386068
20 pcs / pack
1386078



Y Fitting 1/2 Reducer
2 pcs / pack
1386069
20 pcs / pack
1386079



3/4 to 1/2 Reducer
2 pcs / pack
1386051
20 pcs / pack
1386071



Double Socket
4 pcs / pack
1386011
20 pcs / pack
1386031



Elbow Fitting
2 pcs / pack
1366620
20 pcs / pack
1366640



Connection Valve
2 pcs / pack
1386722
10 pcs / pack
1386742



Round Nozzle 5/8"
4 pcs / pack
1386063
50 pcs / pack
1386073



Round Nozzle 3/4"
4 pcs / pack
1386062
50 pcs / pack
1386072



Flare Nozzle
2 pcs / pack
1386067
20 pcs / pack
1386077



Connector 3/4PT
4 pcs / pack
1386064
50 pcs / pack
1386074



Connector 3/4NPT
4 pcs / pack
1386064A
50 pcs / pack
1386074A



Valve 3/4PT
2 pcs / pack
1386723
10 pcs / pack
1386743



Valve 3/4NPT
2 pcs / pack
1386723A
10 pcs / pack
1386743A



Valve 3/4PT (female)
2 pcs / pack
1386724
10 pcs / pack
1386744



Valve 3/4NPT (female)
2 pcs / pack
1386724A
10 pcs / pack
1386744A

ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

High Pressure Nozzle, Direct Injection – หัวฉีดน้ำแรงดันสูง


ทนแรงดันได้สูง ปรับล้อยองศาได้ ไม่สละบัดเวลาใช้งาน

Withstand high pressure, angle can be adjusted and locked in place.

JETON®

Direct Injection

Model



i เลือกเกลียวที่ใช้ และ ความยาวหัวฉีด
Choose thread type and body length

M Max Pressure:
30Kg/cm² (426.693psi)

PT Thread

Order Code	D	Thread	L	L1	D1	B1	Hexagon (B)
13JTSP-1/8-20	4	1/8"PT	20	10	6	6	17
13JTSP-1/8-40	4	1/8"PT	40	10	6	6	17
13JTSP-1/8-60	4	1/8"PT	60	10	6	6	17
13JTSP-1/4-20	4	1/4"PT	20	10	6	6	17
13JTSP-1/4-40	4	1/4"PT	40	10	6	6	17
13JTSP-1/4-60	4	1/4"PT	60	10	6	6	17
13JTSP-3/8-30	6	3/8"PT	30	13	8	10	24
13JTSP-3/8-50	6	3/8"PT	50	13	8	10	24
13JTSP-3/8-70	6	3/8"PT	70	13	8	10	24
13JTSP-1/2-40	8	1/2"PT	40	18	10	12	32
13JTSP-1/2-60	8	1/2"PT	60	18	10	12	32
13JTSP-1/2-80	8	1/2"PT	80	18	10	12	32

NPT Thread

Order Code	D	Thread	L	L1	D1	B1	Hexagon (B)
13JTSN-1/8-20	4	1/8"NPT	20	10	6	6	17
13JTSN-1/8-40	4	1/8"NPT	40	10	6	6	17
13JTSN-1/8-60	4	1/8"NPT	60	10	6	6	17
13JTSN-1/4-20	4	1/4"NPT	20	10	6	6	17
13JTSN-1/4-40	4	1/4"NPT	40	10	6	6	17
13JTSN-1/4-60	4	1/4"NPT	60	10	6	6	17
13JTSN-3/8-30	6	3/8"NPT	30	13	8	10	24
13JTSN-3/8-50	6	3/8"NPT	50	13	8	10	24
13JTSN-3/8-70	6	3/8"NPT	70	13	8	10	24
13JTSN-1/2-40	8	1/2"NPT	40	18	10	12	32
13JTSN-1/2-60	8	1/2"NPT	60	18	10	12	32
13JTSN-1/2-80	8	1/2"NPT	80	18	10	12	32

M Thread

Order Code	D	Thread	L	L1	D1	B1	Hexagon (B)
13JTSM-10-15	4	M10X1.25P	15	10	6	6	17
13JTSM-10-20	4	M10X1.25P	20	10	6	6	17
13JTSM-10-40	4	M10X1.25P	40	10	6	6	17
13JTSM-10-60	4	M10X1.25P	60	10	6	6	17
13JTSM-20-30	6	M20X1.5P	30	13	8	10	24
13JTSM-20-50	6	M20X1.5P	50	13	8	10	24
13JTSM-20-70	6	M20X1.5P	70	13	8	10	24
13JTSM-24-40	8	M24X2.0P	40	18	10	12	32
13JTSM-24-60	8	M24X2.0P	60	18	10	12	32
13JTSM-24-80	8	M24X2.0P	80	18	10	12	32

High Pressure Nozzle, Inclined Injection – หัวฉีดน้ำแรงดันสูง



JETON®

ทนแรงดันได้สูง ปรับล๊อคองศาได้ ไม่สะบัดเวลาใช้งาน

Withstand high pressure, angle can be adjusted and locked in place.

Inclined Injection

Model



เลือกเกลียวที่ใช้ และ ความยาวหัวฉีด

Choose thread type and body length



Max Pressure:

30Kgf/cm² (426.693psi)

PT Thread

Order Code	D	Thread	L	D1	B1	Hexagon (B)
13JTAP-1/8-10	4	1/8"PT	10	6	6	17
13JTAP-1/8-30	4	1/8"PT	30	6	6	17
13JTAP-1/8-50	4	1/8"PT	50	6	6	17
13JTAP-1/4-10	4	1/4"PT	10	6	6	17
13JTAP-1/4-30	4	1/4"PT	30	6	6	17
13JTAP-1/4-50	4	1/4"PT	50	6	6	17

NPT Thread

Order Code	D	Thread	L	D1	B1	Hexagon (B)
13JTAN-1/8-10	4	1/8"NPT	10	6	6	17
13JTAN-1/8-30	4	1/8"NPT	30	6	6	17
13JTAN-1/8-50	4	1/8"NPT	50	6	6	17
13JTAN-1/4-10	4	1/4"NPT	10	6	6	17
13JTAN-1/4-30	4	1/4"NPT	30	6	6	17
13JTAN-1/4-50	4	1/4"NPT	50	6	6	17

M Thread


Order Code	D	Thread	L	D1	B1	Hexagon (B)
13JTAM-10-10	4	M10*1.25P	10	6	6	17
13JTAM-10-30	4	M10*1.25P	30	6	6	17
13JTAM-10-50	4	M10*1.25P	50	6	6	17

ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

High Pressure Nozzle, Mounted Type – หัวฉีดน้ำแรงดันสูง

JETON

Mounted Type Model




(M) Max Pressure:
30Kgf/cm² (426.693psi)

Order Code	D	L	D1	L1	B1	B
13JTDP-16-5	4	5	6	11	7	16
13JTDP-16-10	4	10	6	11	7	16
13JTDP-16-30	4	30	6	11	7	16
13JTDP-16-50	4	50	6	11	7	16
13JTDP-15-5	4	5	6	8	7	15
13JTDP-15-10	4	10	6	8	7	15
13JTDP-15-30	4	30	6	8	7	15
13JTDP-15-50	4	50	6	8	7	15
13JTDP-14	3	8	5	8	7	14

High Pressure Nozzle, Easy Jet-On – หัวฉีดน้ำแรงดันสูง

Easy Jet-On Model



(i) เลือกเกลียวที่ใช้ และ ความยาวหัวฉีด
Choose thread type and body length

(M) Max Pressure:
30Kgf/cm² (426.693psi)

PT Thread

Order Code	D2	D	Thread	L	D1	B1	B
13JTAT-14-1/8-10	14	4	1/8"PT	10	6	6	17
13JTAT-14-1/8-30	14	4	1/8"PT	30	6	6	17
13JTAT-14-1/8-50	14	4	1/8"PT	50	6	6	17
13JTAT-15-1/8-10	15	4	1/8"PT	10	6	6	17
13JTAT-15-1/8-30	15	4	1/8"PT	30	6	6	17
13JTAT-15-1/8-50	15	4	1/8"PT	50	6	6	17
13JTAT-16-1/8-10	16	4	1/8"PT	10	6	6	17
13JTAT-16-1/8-30	16	4	1/8"PT	30	6	6	17
13JTAT-16-1/8-50	16	4	1/8"PT	50	6	6	17
13JTAT-18-1/8-10	18	4	1/8"PT	10	6	6	17
13JTAT-18-1/8-30	18	4	1/8"PT	30	6	6	17
13JTAT-18-1/8-50	18	4	1/8"PT	50	6	6	17

M Thread

Order Code	D2	D	Thread	L	D1	B1	B
13JTAT-10-M6-10	10	3	M6X1.0P	10	5	3	14
13JTAT-10-M6-20	10	3	M6X1.0P	20	5	3	14
13JTAT-12-M6-10	12	3	M6X1.0P	10	5	3	14
13JTAT-12-M6-20	12	3	M6X1.0P	20	5	3	14

(i) ตัวอย่างการประกอบ
Mounting Example

High Pressure Nozzle, 360° – หัวฉีดน้ำแรงดันสูง


JETON

ทนแรงดันได้สูง ปรับล๊อคองศาได้ ไม่เสถียรเวลาใช้งาน

Withstand high pressure, angle can be adjusted and locked in place.

Cooling

NEW 360° Inclined-Injection Model



I เลือกเกลียวที่ใช้ และ ความยาวหัวฉีด
Choose thread type and body length

M Max Pressure:
30Kgf/cm² (426.693psi)

I หัวฉีดหมุนรอบตัว 360°
360° rotating nozzle

Order Code	D	Thread	L	D1	B1	Hexagon (B)
13JTASP-1/8-10-4	4	1/8"PT	10	6	6	17
13JTASP-1/8-10-2	2	1/8"PT	10	6	6	17
13JTASP-1/8-10-1	1	1/8"PT	10	6	6	17
13JTASP-1/8-30-4	4	1/8"PT	30	6	6	17
13JTASP-1/8-30-2	2	1/8"PT	30	6	6	17
13JTASP-1/8-30-1	1	1/8"PT	30	6	6	17
13JTASP-1/8-50-4	4	1/8"PT	50	6	6	17
13JTASP-1/8-50-2	2	1/8"PT	50	6	6	17
13JTASP-1/8-50-1	1	1/8"PT	50	6	6	17
13JTASP-1/4-10-4	4	1/4"PT	10	6	6	17
13JTASP-1/4-10-2	2	1/4"PT	10	6	6	17
13JTASP-1/4-10-1	1	1/4"PT	10	6	6	17
13JTASP-1/4-30-4	4	1/4"PT	30	6	6	17
13JTASP-1/4-30-2	2	1/4"PT	30	6	6	17
13JTASP-1/4-30-1	1	1/4"PT	30	6	6	17
13JTASP-1/4-50-4	4	1/4"PT	50	6	6	17
13JTASP-1/4-50-2	2	1/4"PT	50	6	6	17
13JTASP-1/4-50-1	1	1/4"PT	50	6	6	17
13JTASP-3/8-10-4	4	3/8"PT	10	6	6	17
13JTASP-3/8-10-2	2	3/8"PT	10	6	6	17
13JTASP-3/8-10-1	1	3/8"PT	10	6	6	17
13JTASP-3/8-30-4	4	3/8"PT	30	6	6	17
13JTASP-3/8-30-2	2	3/8"PT	30	6	6	17
13JTASP-3/8-30-1	1	3/8"PT	30	6	6	17
13JTASP-3/8-50-4	4	3/8"PT	50	6	6	17
13JTASP-3/8-50-2	2	3/8"PT	50	6	6	17
13JTASP-3/8-50-1	1	3/8"PT	50	6	6	17

ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

High Pressure Cool Arm – โนก้า คูลอาร์ม

แขนฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมหัวฉีดน้ำ เข้าถึงจุดที่ต้องการฉีดน้ำได้ดีกว่า

High pressure coolant arm for better cooling on the right spot.



Fixed Type



Vari Type



i ทนแรงดันได้ถึง 1000psi
Coolant pressure up to 1000psi

i เลือกแขนตรง (Fixed) หรือแขนงอได้ (Vari)
Choose from Fixed or Vari (movable) type

Order Code	Type	Overall Length	Thread	Standard Nozzle
08CA2000	Fixed	164mm	1/4NPT	4mm
08CA3000	Vari	238mm	1/4NPT	4mm



Hex Key (Included)
08CA1010



2mm Nozzle (optional)
08CA1002



4mm Nozzle (Included)
08CA1004



6mm Nozzle (optional)
08CA1006



ADAPTOR
Ext. NPT 1/4" - Ext. NPT 1/4"
08AD1001



Suction Coolant Pump – ปั๊มน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร รุ่นไม่จุ่มน้ำ





i 1/8HP และ 1/4HP สามารถเลือกรุ่นไฟฟ้า 220V (1Phase) ได้
1/8HP and 1/4HP also available in 220V (1Phase)



Small Models 1/8HP | 1/4HP



Large Models 1/2HP | 1HP | 1-1/2HP



Order Code (3Phase 380V)	HP	kW	Output (L/min)	Discharge Bore	Weight	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
02SWP-089	1/8HP	0.09kW	22	3/8PT	7kg	94	94	173	35	105	147	187	140	8	13
02SWP-049	1/4HP	0.18kW	74	3/4PT	16kg	130	94	233	55	131	178	215	185	10	18
02SWP-029	1/2HP	0.37kW	120	3/4PT	21kg	162	94	310	72	151.5	170	216	215	11	18
02SWP-109	1HP	0.75kW	145	1PT	26kg	178	94	354	75	153.5	204	233	219	11	20
02SWP-129	1-1/2HP	1.12kW	170	1PT	28kg	178	94	354	75	158.5	204	233	219	11	20





Immersion Coolant Pump – ปั๊มน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร รุ่นจุ่มน้ำ



i 1/8HP และ 1/4HP สามารถเลือกรุ่นไฟฟ้า 220V (1Phase) ได้
1/8HP and 1/4HP also available in 220V (1Phase)

Small Models 1/8HP | 1/4HP

Large Models 1/2HP | 1HP | 1-1/2HP



Order Code (3Phase 380V)	HP	kW	Height D	Height C	Output (L/min)	Discharge Bore	Weight	A	B	E	F	G	I	J	K	L
02SWP-0810-3P	1/8HP	0.09 kW	100	254	33	3/8PT	5.6kg	97	98	125	90	153	128	8	7	-
02SWP-0813-3P			130	277	33	3/8PT	5.9kg									
02SWP-0815-3P			150	293	33	3/8PT	6.2kg									
02SWP-0818-3P			180	323	33	3/8PT	6.6kg									
02SWP-0415	1/4HP	0.18 kW	155	350	72	3/4PT	14.8kg	132	98	175	124	198	158	10	7	-
02SWP-0418			180	380	72	3/4PT	15kg									
02SWP-0420			200	400	72	3/4PT	15.2kg									
02SWP-0424			240	440	72	3/4PT	15.4kg									
02SWP-0427			270	470	72	3/4PT	15.8kg									
02SWP-0215	1/2HP	0.37 kW	150	388	137	1PT	18.5kg	162	94	196	138	222	171	10	12	141
02SWP-0218			180	418	137	1PT	19kg									
02SWP-0224			240	478	137	1PT	19.5kg									
02SWP-0229			290	528	137	1PT	20kg									
02SWP-1025	1HP	0.75 kW	250	520	190	1PT	22.5kg	178	94	212	152	225	180	11	13	155
02SWP-1029			290	560	190	1PT	23kg									
02SWP-1038			380	650	190	1PT	24kg									
02SWP-1225	1-1/2HP	1.12 kW	250	520	210	1PT	23.5kg	178	94	212	152	225	180	11	13	155
02SWP-1229			290	560	210	1PT	24kg									
02SWP-1238			380	650	210	1PT	25kg									