

เครื่องจักร

Vertical Bandsaw Machine – เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง

เหมาะสำหรับการเลื่อยวัสดุ โลหะ ไม้ พลาสติก หรือ ของแข็งทุกชนิด ปรับระดับความเร็วรอบได้ในเครื่องมาพร้อมกับเครื่องเชื่อมและที่ตัดใบเลื่อยในตัว

Suitable for cutting metals, and other solid material such as wood and plastic.

Variable blade speed adjustment. The machine come with built-in blade cutter and welder.



26S-310



26S-360



26S-400



26S-500

- มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
- รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
- ใหม่! บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!
- Free installation and consulting service
- Free 1 year warranty and after-sale service
- NEW! Free 2 years routine check up service!

| Order Code | 26S-310 | 26S-360 | 26S-400 | 26S-500 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Max. Thickness Capacity | 220 | 240 | 350 | 330 |
| Max. Throat Capacity | 304 | 354 | 404 | 506 |
| Table Incline (front & rear) | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Table Incline (left & right) | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Table Size | 500 x 500 | 500 x 500 | 600 x 500 | 600 x 550 |
| Max. Blade Length | 2560 | 2780 | 3460 | 4070 |
| Main Motor | 1HP (0.75kW) | 1HP (0.75kW) | 1HP (0.75kW) | 2HP (1.50kW) |
| Blade Speed (M/min) | 30-390M/min | 36-460M/min | 36-460M/min | 36-580M/min |
| Dimension | L : 890 W : 655 H : 1536 | L : 965 W : 645 H : 1597 | L : 1110 W : 877 H : 1885 | L : 1260 W : 943 H : 1960 |
| Butt-Welder Capacity | 13 | 13 | 15 | 19 |
| Max. Blade Width | 13 | 16 | 19 | 30 |
| Electrical Power *options are available | 1Phase (220V) / 3Phase (380V) | 1Phase (220V) / 3Phase (380V) | 1Phase (220V) / 3Phase (380V) | 3Phase (220/380V) |
| Weight | 200kgs | 250kgs | 410kgs | 510kgs |

Machines

Vertical Bandsaw Machine – เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง



i เรามีใบเลื่อยสายพานขนาดต่างๆจำหน่าย
โปรดสอบถามฝ่ายขาย หรือ แคตตาล็อก อุปกรณ์ตัดและเจียร
We have Bandsaw Blades available for sale.
Please ask our sale staffs or our Cutting & Grinding Catalog



NEW ใหม่! ตัดชิ้นงานได้สูงขึ้น!
New higher thickness capacity!



26S-600



26S-600H



26S-700H



26S-1000

- i** - มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
- รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
- ใหม่! บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!
- Free installation and consulting service
- Free 1 year warranty and after-sale service
- NEW! Free 2 years routine check up service!

| Order Code | 26S-600 | 26S-600H | 26S-700H | 26S-1000 |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Max. Thickness Capacity | 350 | 600 | 700 | 300 |
| Max. Throat Capacity | 598 | 598 | 710 | 1020 |
| Table Incline (front & rear) | 10° | 0° | 0° | 0° |
| Table Incline (left & right) | 15° | 0° | 0° | 15° |
| Table Size | 680 x 750 | 680 x 750 | 900 x 900 | 500 x (500x2) |
| Max. Blade Length | 4280 | 4780 | 5500 | 4730 |
| Main Motor | 2HP (1.50kW) | 3HP (2.2kW) | 3HP (2.2kW) | 2HP (1.50kW) |
| Blade Speed (M/min) | 36-580M/min | 85-900M/min | 85-900M/min | 36-580M/min |
| Dimension | L: 1340 W: 943 H: 2070 | L: 1340 W: 943 H: 2300 | L: 1830 W: 1650 H: 2700 | L: 1950 W: 900 H: 1800 |
| Butt-Welder Capacity | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Max. Blade Width | 30 | 30 | 35 | 19 |
| Electrical Power *options are available | 3Phase (220/380V) | 3Phase (220/380V) | 3Phase (220/380V) | 3Phase (220/380V) |
| Weight | 610kgs | 710kgs | 860kgs | 800kgs |

เครื่องจักร

Auto-Feed Vertical Bandsaw Machine – เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง ระบบอัตโนมัติ



ระบบโต๊ะไฮดรอลิก เหมาะกับการตัดงานในปริมาณมาก
ปรับความเร็วโต๊ะได้
ปรับระดับความเร็วรอบใบเลื่อยได้
เครื่องเชื่อมและตัดใบเลื่อยในตัว



Hydraulic table for heavy duty cutting
Adjustable table speed
Variable blade speed
Built in blade cutter and welder

- มีบริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาการเลือกใช้
- รับประกันฟรี 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
- ใหม่! บริการตรวจเช็คและดูแลฟรี 2 ปี!
- Free installation and consulting service
- Free 1 year warranty and after-sale service
- NEW! Free 2 years routine check up service!

| Order Code | 26S-360A | 26S-500A | 26S-700A |
|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Max. Thickness Capacity | 240 | 320 | 600 |
| Max. Throat Capacity | 354 | 506 | 710 |
| Table Incline (front & rear) | 10° | 10° | 0° |
| Table Incline (left & right) | 15° | 15° | 0° |
| Table Size | 500 x 500 | 600 x 550 | 1000 x 1000 |
| Table Working Stroke | 220 | 320 | 900 |
| Max. Blade Length | 2780 | 4070 | 5820 |
| Main Motor | 1HP (0.75kW) | 2HP (1.50kW) | 3HP (2.2kW) |
| Blade Speed (M/min) | 36-460M/min | 36-580M/min | 36-620M/min |
| Dimension | L : 965 W : 645 H : 1597 | L : 1270 W : 1192 H : 2000 | L : 1830 W : 1650 H : 2700 |
| Butt-Welder Capacity | 13 | 19 | 19 |
| Max. Blade Width | 16 | 30 | 35 |
| Electrical Power *options are available | 3Phase (220/380V) | 3Phase (220/380V) | 3Phase (220/380V) |
| Weight | 250kgs | 660kgs | 950kgs |

Ejector Pin Cutting Machine – เครื่องตัดเพลลา, เข็มกระทุ้ง

เครื่องตัดเข็มกระทุ้ง หรือ เหล็กเพลกลมทั่วไป ใช้ตัดเหล็กชุบแข็งได้
Cut ejector pin or round rod. Can cut heat treated materials.



i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Cutting Discs
(25pcs/pack)
Order Code
32WA60QB 150x1x19.05

| Model 02TS-R730 | |
|-----------------------|---------------------|
| Max. Cutting Capacity | ø25 x 300L |
| R.P.M. | 3600 |
| Motor | 1/2HP (220V 1Phase) |
| Measure Ruler Length | 300mm |
| Weight | 86kg |
| Machine Size (LxWxH) | 620x420x450mm |

Electrochemical Marking Machine – เครื่องทำเครื่องหมายโลโก้

สามารถทำเครื่องหมายลงบนโลหะ จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ ปรับได้สองสี ดำ/ขาว
Can mark on metal, sold in set with full accessories. Can set two marking color dark/light.



i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Electrolyte Solution (450cc.)
Order Code
99SRT-HD-LOGO



Stencil Papers (100pcs/pack)
Order Code
99STENCILS

| Order Code | Power | Output Voltage | Capacity | Dimension L x W x H | Cable | Weight |
|-------------|--------------|----------------|----------|---------------------|-------|--------|
| 99HD-601SET | 1 Phase 220V | 12V-24V | 100W | 90 x 205 x 160 | 1.2M | 3.6Kg |

Electric Engraver – ปากกาแกะสลักไฟฟ้า



ปากกาแกะสลักไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้ในการแกะสลักวัสดุเนื้อแข็ง เพื่อสร้างลวดลาย หรือ การสลักชื่อเพื่อการจัดหมวดหมู่เครื่องมือ ให้เป็นระเบียบ
The electric engraver works well on hard materials.
It is suitable for engraving designs or name on tools for organization.



M Carbide Tip

ใช้แกะสลักบน Engrave on

- โลหะ - Metal
- กระจก - Glass
- ไม้ - Wood
- พลาสติก - Plastic
- เซรามิก - Ceramics
- เครื่องหนัง - Leather

| Order Code | Replaceable Point Order Code |
|---------------|------------------------------|
| 99SRT-ENGRAVE | 99SRT-ENGRAVE-PIN |

เครื่องจักร

Sand Wheel-Type Chamfer Machine – เครื่องลบมุมทำแชมเฟอร์ รุ่นใช้กระดาษทรายลูกกลิ้ง

เหมาะกับวัสดุแข็งเช่นโลหะและเหล็กชุบแข็ง
Suitable for iron, steel, and heat treated steel





i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Sanding Wheel
Order Code
02CF-320B-D

| | |
|-------------|-------------------|
| Order Code | 02CF-320B |
| Tool Type | Sanding Wheel |
| Speed | 3500rpm |
| Capacity | 0-3mm |
| Bevel Angle | 45° |
| Guide Rail | 320mm |
| Motor | 1HP (1Phase 220V) |
| Weight | 25kg |



Insert-Type Chamfer Machine – เครื่องลบมุมทำแชมเฟอร์ รุ่นใช้เม็ดมิด

เหมาะกับโลหะ ทำงานได้รวดเร็ว
Suitable for steel, fast rough cut





i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Side Mill Cutter
Order Code
02CF-500A-CUT

| | |
|-------------|-------------------|
| Order Code | 02CF-500A |
| Tool Type | Side Mill Cutter |
| Speed | 3500rpm |
| Capacity | 0-3mm |
| Bevel Angle | 15°-45° |
| Guide Rail | 500mm |
| Motor | 1HP (1Phase 220V) |
| Weight | 26kg |



Wheel-Type Chamfer Machine – เครื่องลบมุมทำแชมเฟอร์ รุ่นใช้ล้อหินเจียร



เหมาะกับวัสดุแข็งเช่นโลหะและเหล็กแม่พิมพ์



Suitable for steel, tool steel and heat treated steel

- รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



Grinding Wheel
Order Code
02CF-500B-GW

| | |
|-------------|-------------------|
| Order Code | 02CF-500B |
| Tool Type | Grinding Wheel |
| Speed | 3500rpm |
| Capacity | 0-3mm |
| Bevel Angle | 45° |
| Guide Rail | 500mm |
| Motor | 1HP (1Phase 220V) |
| Weight | 28kg |



Face Mill-Type Chamfer Machine – เครื่องลบมุมทำแชมเฟอร์ รุ่นใช้หน้าเฟส मिल



เหมาะกับโลหะ ทำงานได้รวดเร็วแต่ได้ผิวที่สวยงามกว่ารุ่นเม็ดมิดหัวกัดข้าง



Suitable for steel, fast rough cut but smoother than regular side mill insert type

- รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.




Face Mill Cutter
Order Code
02CF-500BR-CUT

| | |
|-------------|-------------------|
| Order Code | 02CF-500BR |
| Tool Type | Face Mill Cutter |
| Speed | 3500rpm |
| Capacity | 0-3mm |
| Bevel Angle | 45° |
| Guide Rail | 500mm |
| Motor | 1HP (1Phase 220V) |
| Weight | 28kg |



เครื่องจักร

Drill Resharpener Machine – เครื่องลับคมดอกสว่าน

 รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



73EDG-213N-220V
ใช้กับดอกสว่านขนาด 2-13มม.
For drills D2-13mm



73EDG-1226N-220V
ใช้กับดอกสว่านขนาด 12-26มม.
For drills D12-26mm



| Specification | 73EDG-213N-220V | 73EDG-1226N-220V |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Capacity | Ø2-13mm | Ø12-26mm |
| Drill Angle | 90° - 135° | 90° - 135° |
| Grinding Wheel | CBN#220 | CBN#150 |
| Motor | 1/3HP 250W | 1/2HP 450W |
| Power Supply | AC220V | AC220V |
| R.P.M. | 5500 RPM | 4500 RPM |
| Weight | 8.5kg | 26kg |
| ER Collets | Ø2-13mm (12pcs) | Ø12-26mm (15pcs) |
| Hexagon Wrench | 4mm x 1pc / 5mm x 1pc | 4mm x 1pc / 6mm x 1pc |

| Spare Grinding Wheels | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|
| Order Code | Wheel Type | Application | Machine Model |
| 73EDG-213N-1D | SDC Wheel #400 | Carbide Drill Ø2-13mm | 73EDG-213N-220V |
| 73EDG-213N-2D | SDC Wheel #300 | Carbide Drill Ø10-13mm | |
| 73EDG-213N-1C | CBN Wheel #200 | HSS Drill Ø2-13mm | |
| 73EDG-213N-2C | CBN Wheel #400 | HSS Drill under Ø5mm | |
| 73EDG-1226N-1D | SDC Wheel #200 | Carbide Drill Ø12-26mm | 73EDG-1226N-220V |
| 73EDG-1226N-1C | CBN Wheel #150 | HSS Drill Ø12-26mm | |

End Mill ReSharpening Machine – เครื่องลับคมดอกเอ็นมิล

i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



73EMG-413-220V

ใช้กับเอ็นมิลขนาด 4-13มม.


For endmills D4-13mm



73EMG-1325-220V

ใช้กับเอ็นมิลขนาด 13-25มม.

For endmills D13-25mm



ใบเจียรเสริม
Spare Grinding Wheel



| Specification | 73EMG-413-220V | 73EMG-1325-220V |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Capacity | Ø4-13mm | Ø12-25mm |
| Angle | | |
| Grinding Wheel | SDC Wheel #300 | CBN #150 |
| | SDC Wheel #300/#120 | SDC #150 |
| Motor | 3/4 HP 450W | 1000W |
| R.P.M. | 6000 R.P.M. | 4300 R.P.M. |
| Power Supply | AC110V or AC220V Single Phase | |
| Weight | 17 KGS | 31 KGS |

| Order Code | Wheel Type | Application |
|-------------|-----------------------|------------------|
| EMG-413-1D | SDC Wheel #300 | Carbide Ø4-5mm |
| EMG-413-2D | SDC Wheel #300 / #120 | Carbide Ø6-13mm |
| EMG-413-1C | CBN Wheel #300 | HSS Ø4-5mm |
| EMG-413-2C | CBN Wheel #300 / #120 | HSS Ø6-13mm |
| EMG-1225-1D | SDC Wheel #150 | Carbide Ø12-25mm |
| EMG-1225-1C | CBN Wheel #150 | HSS Ø12-25mm |

End Mill & Drill Cutter Machine – เครื่องตัดปลายดอกเอ็นมิล และ สว่าน

i รับประกันฟรี 1 ปี บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกร พร้อมสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง
Free 1 year warranty. We provide after sale service by our technician team.



73ECO-316-220V

ใช้กับดอกขนาด 3-16มม.

For tools D3-16mm



ใบตัดเสริม
Spare Cutting Wheel

| Specification | 73ECO-316-220V |
|---------------|---|
| Capacity | Ø3-16mm |
| Motor | 600W |
| R.P.M. | 6000 R.P.M. |
| Cutting Wheel | SDC Wheel #100 |
| Power Supply | AC110V - AC220V Single Phase 50Hz/60Hz |
| Weight | 13 kg |

| Order Code | Description |
|--------------|--|
| 73ECO-316-1C | CBN Wheel #100 (For HSS drill) Ø3mm - Ø16mm |
| 73ECO-316-1D | SDC Wheel #100 (For Carbide drill) Ø3mm - Ø16mm |